



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
26 PRILL – 2 MAJ 2010
(JAVA 17)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre:

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 53% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIJË, KURBIN, LIBRAZHD, M. MADHE, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, PUKË, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.


Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:
KUKËS.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 17-të


	JAVA 17
DIARRE PA GJAK	1.038
DIARRE ME GJAK	3
INF. RESP. TE SIPERME	6.949
INF. RESP. TE POSHTEME	4.184
RASH ME TEMPERATURE	7
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	352
% e Njësive Raportuese	84% (352/420)

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 17-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 16-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 17-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 16-të.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 16-të dhe javën e 17-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 17 të sezonit 2008 - 2009 dhe të sezonit 2009 - 2010. Numri i rasteve.




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Pragu epidemik = percentili i 95-të

Nivelet e Raportimit për javën e 17-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....