



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Pruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.  
Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN  
17 MAJ – 23 MAJ 2010  
(JAVA 20)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZHD, M. MADHE, MALLAKASTËR, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

MIRDITË, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 20-të

	JAVA 20
DIARRE PA GJAK	1.120*
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.134
INF. RESP. TE POSHTEME	4.244
RASH ME TEMPERATURE	22
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>356</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>85% (356/420)</b>

**Diarre pa gjak\***

-Rritje e numrit të rasteve verëhet në rrethin e Lezhës si pasojë e një shpërthimi Gastroenteriti të shkaktuar nga Rotavirus, në datat 14-19 Maj.

-Një shpërthim i rasteve Gastroenteriti të shkaktuar nga Norovirus ka ndodhur edhe në rrethin e Mallakastres në datat 10-16 maj.



**Rash me temperaturë**

Rastet me sindromin “rash me temperaturë” nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicele.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve

Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave





Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 19-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 20-të.

## Diarre pa gjak


Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak

Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 19-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 20-të.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 19-të dhe javën e 20-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)



**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 20 të sezonit 2008 - 2009 dhe të sezonit 2009 - 2010. Numri i rasteve.**




**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**



Pragu epidemik = percentili i 95-të

Nivelet e Raportimit për javën e 20-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....