



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
24 MAJ – 30 MAJ 2010
(JAVA 21)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZH, MIRDITË, M. MADHE, MALLAKASTËR, PEQIN, PUKË, , TEPELENË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

BULQIZË, TROPOJË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 21-të

	JAVA 21
DIARRE PA GJAK	1.322
DIARRE ME GJAK	3
INF. RESP. TE SIPERME	7.421
INF. RESP. TE POSHTEME	4.243
RASH ME TEMPERATURE	8
VERDHEZA	3
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	2
Numri i Njësive Raportuese	356
% e Njësive Raportuese	85% (356/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin “rash me temperaturë” nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 21-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 20-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 18% ritje në javën e 21-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 20-të.


Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 20-të dhe javën e 21-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 21 të sezonit 2008 - 2009 dhe të sezonit 2009 - 2010. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 20-të dhe javën e 21-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 21-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....