



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
30 MARS – 5 PRILL 2009
(JAVA 14)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 91% (=33/36) e tyre:

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

17 rrethe ose 47% (=17/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LIBRAZH D, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rrethe ose 9% (=3/36) e tyre:

KUKËS, MALLAKASTËR, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 14-të

	JAVA 14
DIARRE PA GJAK	843
DIARRE ME GJAK	3
INF. RESP. TE SIPERME	8.040
INF. RESP. TE POSHTEME	4.916
RASH ME TEMPERATURE	0
VERDHEZA	8
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	3
Numri i Njësive Raportuese	333
% e Njësive Raportuese	79% (333/420)

Diarre me gjak


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 14-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 13-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave






Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rritje në javën e 14-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 13-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) në javët 50 – 14 të sezonit 2007 - 2008 dhe të sezonit 2008 - 2009. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) sipas rretheve në javën e 14-të dhe javën e 13-të të vitit 2009. Incidenca (raste/10.000)



 .Java 13
 .Java 14

Nivelet e Raportimit për javën e 14-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....