



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.  
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN  
13 PRILL – 19 PRILL 2009  
(JAVA 16)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 91% (=33/36) e tyre:

15 rrethe ose 41% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZHD, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rrethe ose 9% (=3/36) e tyre:

DEVOLL, MALLAKASTËR, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 16-të

	JAVA 16
DIARRE PA GJAK	720
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	6.658
INF. RESP. TE POSHTEME	4.001
RASH ME TEMPERATURE	2
VERDHEZA	3
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	2
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>347</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>83% (347/420)</b>

**Rash me temperaturë**


Rastet me sindromin “rash me temperaturë” nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

**Verdhëz**


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet i rënie në javën e 16-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 15-të.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave






Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 16-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 15-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) ne javët 50 – 16 të sezonit 2007 - 2008 dhe të sezonit 2008 - 2009. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) sipas rretheve në javën e 15-të dhe javën e 16-të të vitit 2009. Incidenca (raste/10.000)**



 .Java 15  
 .Java 16

## Nivelet e Raportimit për javën e 16-të sipas rretheve, në përqindje.



.....  
.....