



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË**

**Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.  
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058**

**DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE**

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN  
23 MARS – 29 MARS 2009  
(JAVA 13)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 91% (=33/36) e tyre:

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

17 rrethe ose 47% (=17/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LIBRAZH, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rrethe ose 9% (=3/36) e tyre:

KUKËS, MALLAKASTËR, PUKË.

**NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 13-të**

	JAVA 13
DIARRE PA GJAK	843
DIARRE ME GJAK	3
INF. RESP. TE SIPERME	8.040
INF. RESP. TE POSHTEME	4.916
RASH ME TEMPERATURE	0
VERDHEZA	8
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	3
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>332</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>79% (332/420)</b>

**Diarre me gjak**


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

**Verdhëz**


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 13-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 12-të.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave






Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 13-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 12-të.

**Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) në javët 50 – 13 të sezonit 2007 - 2008 dhe të sezonit 2008 - 2009. Numri i rasteve.**




**Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) sipas rretheve në javën e 13-të dhe javën e 12-të të vitit 2009. Incidenca (raste/10.000)**



 .Java 12  
 .Java 13

**Nivelet e Raportimit për javën e 13-të sipas rretheve, në përqindje.**



.....  
.....