



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN
18 MAJ – 24 MAJ 2009
(JAVA 21)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 91% (=33/36) e tyre:

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

17 rrethe ose 47% (=17/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KURBIN, LIBRAZH, MALLAKASTËR, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rrethe ose 9% (=3/36) e tyre:

BULQIZË, KUKËS, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 21-të

	JAVA 21
DIARRE PA GJAK	1138
DIARRE ME GJAK	2
INF. RESP. TE SIPERME	6.601
INF. RESP. TE POSHTEME	3.778
RASH ME TEMPERATURE	3
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	3
Numri i Njësive Raportuese	344
% e Njësive Raportuese	82%(344/420)

Diarre pa gjak


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin orash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve



Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 21-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 20-të.


Të gjitha mostrat e mbledhura dhe të testuara nga vazhdimi i Suvejancës së Gripit janë negative për Gripin e zakonshëm dhe për A(H1N1).

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rritje në javën e 21-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 20-të.


Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) ne javët 50 – 21 të sezonit 2007 - 2008 dhe të sezonit 2008 - 2009. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) sipas rretheve në javën e 20-të dhe javën e 21-të të vitit 2009. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 21-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....