



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN
25 MAJ – 31 MAJ 2009
(JAVA 22)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre:

15 rrethe ose 41% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIRKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 53% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZHD, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, PUKË, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

LEZHË, MALLAKASTËR.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 22-të

	JAVA 22
DIARRE PA GJAK	1.155
DIARRE ME GJAK	2
INF. RESP. TE SIPERME	6.501
INF. RESP. TE POSHTEME	3.802
RASH ME TEMPERATURE	2
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	5
Numri i Njësive Raportuese	345
% e Njësive Raportuese	82%(345/420)

Diarre pa gjak


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin òrash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve



Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 22-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 21-të.


Të gjitha mostrat e mbledhura dhe të testuara nga vazhdimi i Suvéjancës së Gripit janë negative për Gripin e zakonshëm dhe për A(H1N1).

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave





Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 22-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 21-të.


Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) ne javët 50 – 22 të sezonit 2007 - 2008 dhe të sezonit 2008 - 2009. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) sipas rretheve në javën e 21-të dhe javën e 22-të të vitit 2009. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 22-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....