



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Strada: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
1 QERSHOR – 7 QERSHOR 2009
(JAVA 23)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 91% (=33/36) e tyre:

15 rrethe ose 41% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, PUKË, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rrethe ose 9% (=3/36) e tyre:

KRUJË, KUKËS, MALLAKASTËR.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 23-të


	JAVA 23
DIARRE PA GJAK	1.192
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	6.194
INF. RESP. TE POSHTEME	3.499
RASH ME TEMPERATURE	1
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	3
Numri i Njësive Raportuese	343
% e Njësive Raportuese	82%(343/420)

Rash me temperaturë


Rasti me sindromin òrash me temperaturë nuk është suspekt fruth apo rubeolë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve



Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 23-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 22-të.


Të gjitha mostrat e mbledhura dhe të testuara nga vazhdimi i Suvéjancës së Gripit janë negative për Gripin e zakonshëm dhe për A(H1N1).

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave





Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 23-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 22-të.


Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) ne javët 50 – 23 të sezonit 2007 - 2008 dhe të sezonit 2008 - 2009. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të Poshtëme) sipas rretheve në javën e 22-të dhe javën e 23-të të vitit 2009. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 23-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....