



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
17 MARS – 23 MARS 2008
(JAVA 12)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre:

15 rrethe ose 41% (=15/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike dhe telefon:
BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET,
POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:
DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, MALLAKASTËR,
MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rrethe ose 9% (=3/36) e tyre:
BULQIZË, KUKËS, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 12-të

	JAVA 12
DIARRE PA GJAK	651
DIARRE ME GJAK	2
INF. RESP. TE SIPERME	6.599
INF. RESP. TE POSHTEME	4.652
RASH ME TEMPERATURE	3
VERDHEZA	3
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	346
% e Njësive Raportuese	82%(346/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin òrash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 12-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 11-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 11-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 12-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme në javët 50 – 12 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas rretheve në javën e 11-të dhe javën e 12-të të vitit 2008. Incidenca (raste/10.000)



 **.Java e 11-të**

 **.Java e 12-të**

Nivelet e Raportimit për javën e 12-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....