



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETTIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.  
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN  
14 PRILL – 20 PRILL 2008  
(JAVA 16)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre:

15 rrethe ose 42% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORE, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rreth ose 8% (=3/36) e tyre:

BULQIZË, KUKËS, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 16-të

|                                   | JAVA 16             |
|-----------------------------------|---------------------|
| DIARRE PA GJAK                    | 719                 |
| DIARRE ME GJAK                    | 3                   |
| INF. RESP. TE SIPERME             | 6.668               |
| INF. RESP. TE POSHTEME            | 4.433               |
| RASH ME TEMPERATURE               | 7                   |
| VERDHEZA                          | 5                   |
| HEMORRAGJI ME TEMPERATURE         | 0                   |
| SUSPEKT MENINGITIS                | 0                   |
| ETHE TE PASHPJEGUESHME            | 0                   |
| <b>Numri i Njësive Raportuese</b> | <b>332</b>          |
| <b>% e Njësive Raportuese</b>     | <b>79%(332/420)</b> |

**Rash me temperaturë**


Rastet me sindromin òrash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

**Verdhëz**


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 16-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 15-të.

### Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 16-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 15-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme në javët 01 – 16 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas rretheve në javën e 15-të dhe javën e 16-të të vitit 2008. Incidenca (raste/10.000)**



 **Java e 15-të**

 **Java e 16-të**

Nivelet e Raportimit për javën e 16-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....