



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETTIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
21 PRILL – 27 PRILL 2008
(JAVA 17)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre:

15 rrethe ose 42% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 52% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, PUKË, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

KUKËS, TROPOJË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 17-të

	JAVA 17
DIARRE PA GJAK	766
DIARRE ME GJAK	4
INF. RESP. TE SIPERME	6.364
INF. RESP. TE POSHTEME	4.047
RASH ME TEMPERATURE	7
VERDHEZA	5
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	342
% e Njësive Raportuese	81%(342/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin òrash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 17-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 16-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rritje në javën e 17-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 16-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme në javët 05 – 17 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas rretheve në javën e 16-të dhe javën e 17-të të vitit 2008. Incidenca (raste/10.000)



 **.Java e 16-të**

 **.Java e 17-të**

Nivelet e Raportimit për javën e 17-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....