



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.  
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN  
5 MAJ – 11 MAJ 2008  
(JAVA 19)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre:

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SHKODËR, TIRANË.

20 rrethe ose 55% (=20/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, PUKË, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

KUKËS, SARANDË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 19-të

	JAVA 19
DIARRE PA GJAK	987
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPERME	6.331
INF. RESP. TE POSHTEME	4.019
RASH ME TEMPERATURE	4
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>351</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>84%(351/420)</b>

**Rash me temperaturë**


Rastet me sindromin òrash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

**Verdhëz**


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave*




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet një rritje të lehtë në javën e 19-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 18-të.

## Diarre pa gjak

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*





Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rritje në javën e 19-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 18-të.


## Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjak në javët 5 – 19 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas rretheve në javën e 18-të dhe javën e 19-të të vitit 2008. Incidenca (raste/10.000)**



 Java e 18-të

 Java e 19-të

Nivelet e Raportimit për javën e 19-të sipas rretheve, në përqindje.



.....  
.....