



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETTIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.  
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN  
23 QERSHOR – 29 QERSHOR 2008  
(JAVA 26)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 31 rrethe ose 86% (=31/36) e tyre:

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

17 rrethe ose 47% (=17/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 5 rrethe ose 14% (=5/36) e tyre:

KRUJË, KUKËS, PUKË, PËRMET, TROPOJË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 26-të

	JAVA 26
DIARRE PA GJAK	1.739
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	5.548
INF. RESP. TE POSHTEME	2.962
RASH ME TEMPERATURE	5
VERDHEZA	3
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	2
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>345</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>82%(345/420)</b>

**Rash me temperaturë**


Rastet me sindromin òrash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

**Verdhëz**


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjok




Shpërndarja e Diarreve pa Gjok sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 30% rritje në javën e 26-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 25-të.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 26-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 25-të.

## Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjok në javët 20 – 26 të vitit 2007 dhe të vitit 2008. Numri i rasteve.





**Nivelet e Raportimit për javën e 26-të sipas rretheve, në përqindje.**



.....  
.....