



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË**

**Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.**  
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

**DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE**

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN  
30 QERSHOR – 6 KORRIK 2008  
(JAVA 27)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 31 rrethe ose 86% (=31/36) e tyre:

15 rrethe ose 42% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 5 rrethe ose 14% (=5/36) e tyre:

BULQIZË, KRUIË, KUKËS, PUKË, TROPOJË.

**NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 27-të**

	JAVA 27
DIARRE PA GJAK	1.885
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPERME	5.049
INF. RESP. TE POSHTEME	2.738
RASH ME TEMPERATURE	2
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	1
ETHE TE PASHPJEGUESHME	2
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>338</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>80%(338/420)</b>

**Rash me temperaturë**


Rastet me sindromin "rash me temperaturë" nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

**Verdhëz**


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjaku




Shpërndarja e Diarreve pa Gjaku sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 8% rritje në javën e 27-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 26-të.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave






Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 27-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 26-të.

## Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjaku në javët 20 – 27 të vitit 2007 dhe të vitit 2008. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjak sipas rretheve në javën e 26-të dhe javën e 27-të të vitit 2008.**  
**Incidenca (raste/10.000)**



-  **Java e 26-të**
-  **Java e 27-të**

**Nivelet e Raportimit për javën e 27-të sipas rretheve, në përqindje.**



.....  
.....