



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
21 KORRIK – 27 KORRIK 2008
(JAVA 30)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre:

15 rrethe ose 42% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 52% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

KUKËS, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 30-të

	JAVA 30
DIARRE PA GJAK	3.043
DIARRE ME GJAK	2
INF. RESP. TE SIPERME	4.282
INF. RESP. TE POSHTEME	2.191
RASH ME TEMPERATURE	3
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	352
% e Njësive Raportuese	83%(352/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin "rash me temperaturë" nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjok




Shpërndarja e Diarreve pa Gjok sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 13% rritje në javën e 30-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 29-të.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 30-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 29-të.

Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjok në javët 20 – 30 të vitit 2007 dhe të vitit 2008. Numri i rasteve.



Nivelet e Raportimit për javën e 30-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....