



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
11 GUSHT – 17 GUSHT 2008
(JAVA 33)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 32 rrethe ose 89% (=32/36) e tyre:

15 rrethe ose 42% (=15/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, KUKËS, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

17 rrethe ose 47% (=17/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LIBRAZHD, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 4 rrethe ose 11% (=4/36) e tyre:

DEVOLL, LEZHË, M. MADHE, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 33-të

	JAVA 33
DIARRE PA GJAK	4.607
DIARRE ME GJAK	6
INF. RESP. TE SIPERME	4.267
INF. RESP. TE POSHTEME	1.901
RASH ME TEMPERATURE	2
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	318
% e Njësive Raportuese	76%(318/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin “rash me temperaturë” nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 16% rritje në javën e 33-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 32-të.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 33-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 32-të.

Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjak në javët 20 – 33 të vitit 2007 dhe të vitit 2008. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjak sipas rretheve në javën e 32-të dhe javën e 33-të të vitit 2008.
Incidenca (raste/10.000)



 Java e 32-të

 Java e 33-të

Nivelet e Raportimit për javën e 33-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....