



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

**Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058**

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
18 GUSHT – 24 GUSHT 2008
(JAVA 34)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 32 rrethe ose 89% (=32/36) e tyre:

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LIBRAZH, M. MADHE, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 4 rrethe ose 11% (=4/36) e tyre:

DEVOLL, KUKËS, LEZHË, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 34-të

	JAVA 34
DIARRE PA GJAK	4.024
DIARRE ME GJAK	7
INF. RESP. TE SIPERME	4.499
INF. RESP. TE POSHTEME	2.151
RASH ME TEMPERATURE	0
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	3
Numri i Njësive Raportuese	320
% e Njësive Raportuese	76%(320/420)

Diarre me gjak


Rastet me sindromin “Diarre me gjak” janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 34-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 33-të.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave






Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën e 34-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 33-të.

Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjak në javët 20 – 34 të vitit 2007 dhe të vitit 2008. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së Diarreve pa Gjak sipas rretheve në javën e 33-të dhe javën e 34-të të vitit 2008.
Incidenca (raste/10.000)



 **.Java e 33-të**
 **.Java e 34-të**

Nivelet e Raportimit për javën e 34-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....