



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
21 – 27 JANAR 2008
(JAVA 4)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre:

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike dhe telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 53% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, PUKË, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre:

KRUJË, KUKËS, PËRMET.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 4-t

	JAVA 4
DIARRE PA GJAK	816
DIARRE ME GJAK	2
INF. RESP. TE SIPERME	9.895
INF. RESP. TE POSHTEME	6.597
RASH ME TEMPERATURE	5
VERDHEZA	6
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	3
Numri i Njësive Raportuese	350
% e Njësive Raportuese	83%(350/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin "rash me temperaturë" nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 4-t krahasuar me javën paraardhëse, java e 3- të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i një rënie të lehte në javën e 4-t krahasuar me javën paraardhëse, java e 3-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme në javët 45 – 04 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.



Nivelet e Raportimit për javën e 4-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....