



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
11 – 17 JANAR 2008
(JAVA 7)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 92% (=35/36) e tyre:

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike dhe telefon:
BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, KUKËS, LUSHNJE, MAT, PËRMET,
POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 53% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:
DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, MALLAKASTËR,
MIRDITË, PEQIN, PUKË, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rrethe ose 3% (=1/36) e tyre:
BULQIZË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 7-të

	JAVA 7
DIARRE PA GJAK	738
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPERME	8.852
INF. RESP. TE POSHTEME	6.309
RASH ME TEMPERATURE	3
VERDHEZA	7
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	2
Numri i Njësive Raportuese	374
% e Njësive Raportuese	89%(374/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin "rash me temperaturë" nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 7-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 6-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave






Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 7-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 6-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme në javët 45 – 07 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas rretheve në javën e 6-të dhe javën e 7-të të vitit 2008. Incidenca (raste/10.000)



 .Java e 6-të
 .Java e 7-të

Nivelet e Raportimit për javën e 7-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....