


SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE E HIV/AIDS NË VENDIN TONË DHE DISA SPECIFIKA TË PROCESIT TË RAPORTIMIT TË HIV.

Marjeta Dervishi, MD, MPH
Progami Kombëtar i HIV/AIDS
Instituti i Shëndetit Publik


Të dhënat më të fundit të situatës së HIV/AIDS, Nëntor 2013

• Totali	671
• Raste të reja ne vitin 2013	96
• Meshkuj	469
• Femra	202
• Të rritur (>25 vjeç)	579
• Të rinj (16-24 vjeç)	59 raste (8.9%)
• Fëmijë (0-15 vjeç)	33 (25 MTCT, 6 gjaku, 2 të panjohur)
• Vdekje nga AIDS	118
• Grupmosha më e prekur	25-45 vjeç (62.1%)


Shpërndarja e rasteve me HIV/AIDS sipas viteve, Nëntor 2013



SHPËRNDARJA E RASTEVE HIV/AIDS NË VITE SIPAS REFERIMIT, Nëntor 2013



Shpërndarja e rasteve me HIV/AIDS sipas rrugës së transmetimit




Shpërndarja e rasteve me HIV/AIDS, sipas gjinisë në vite

Vitet	Meshkuj (Nr.Raste)	Femra (Nr. Raste)
1993–1996	24	6
1997	3	
1998	5	
1999	4	
2000	7	3
2001	17	3
2002	16	10
2003	13	8
2004	18	11
2005	22	9
2006	21	11
2007	31	13
2008	30	19
2009	43	18
2010	33	15
2011	52	20
2012	64	26
2013*	66	30
Totali *	469	202

Të dhëna mbi HIV/AIDS në Tiranë

- ✚ 105 raste të diagnostikuar në stadin AIDS.
- ✚ 317 raste me HIV/AIDS në total.
- ✚ 222 meshkuj/95 femra.
- ✚ 105 raste të diagnostikuar në stadin AIDS.
- ✚ 57 vdekje nga AIDS.
- ✚ 9 raste të diagnostikuar në fëmijë.

Shpërndarja e rasteve me HIV/AIDS sipas rretheve, Nëntor 2013



Të dhëna për rrethet Shkodër, Lezhë.

Shkodër

- ✓24 raste
- ✓18 meshkuj/6 femra
- ✓8 raste me AIDS
- ✓2 vdekje nga AIDS
- ✓5 raste homo-biseksuale
- ✓23 raste adulte moshë 20-65 vjeç
- ✓1 fëmijë me HIV në vitin 2013

Lezhë

- 9 raste
- 5 meshkuj/2 femra
- 7 raste me AIDS
- Adultë , moshë 31-60 vjeç
- 6 raste vijnë nga klinikat
- 1 rast në QKTGJ.
- 2 ndjekje epidemiologjike
- 4 raste nga fshati

Të dhëna për rrethet Korçë, Berat

Korçë

- ✓11 raste
- ✓8 meshkuj/3 femra
- ✓3 raste me AIDS
- ✓2 vdekje nga AIDS
- ✓5 raste homo-biseksuale
- ✓Adultë mosha 21-51 vjeç
- ✓Rasti i parë në vitin 1997

Berat

- 10 raste
- 5 meshkuj/5 femra
- 4 raste me AIDS
- 3 vdekje nga AIDS
- Mosha varion 17-67 vjeç
- 6 raste nga fshati
- Rasti i parë në vitin 2002

Të dhëna për rrethet Durrës, Elbasan

Durrës

- ✓38 raste
- ✓24 meshkuj/14 femra
- ✓11 raste me AIDS
- ✓4 vdekje nga AIDS
- ✓3 raste homo-biseksuale
- ✓2 raste MTCT
- ✓33 heteroseksuale
- ✓Rasti i parë në vitin 1995

Elbasan

- 37 raste
- 26 meshkuj/11 femra
- 13 raste me AIDS
- 9 vdekje nga AIDS
- 2 raste në femijë
- 3 raste nga gjaku
- Mosha varion 17-67 vjeç
- Rasti i parë në vitin 1998

Të dhëna për rrethet Fier, Vlorë

Fier

- ✓17 raste
- ✓11 mashkull/6 femra
- ✓5 raste me AIDS
- ✓4 vdekje nga AIDS
- ✓1 rast homo-biseksual
- ✓2 raste (fëmijë) gjaku
- ✓6 raste jetojnë në fshat
- ✓Rasti i parë në vitin 2000

Vlorë

- 31 raste
- 7 raste në vitin 2012
- 6 raste të reja në vitin 2013
- 24 meshkuj/7 femra
- raste me AIDS
- 5 vdekje nga AIDS
- 5 raste në fëmijë
- Rasti i parë në vitin 1994.

Të dhëna për rrethet Dibër dhe Bulqizë, Kukës dhe Has

Dibër dhe Bulqizë

- ✓7 raste në Dibër
- ✓5 meshkuj/2 femra
- ✓2 vdekje nga AIDS
- ✓2 raste (fëmijë, MTCT)
- ✓4 raste jetojnë në fshat
- ✓Rasti i parë në vitin 2005

....

....

- 3 raste në Bulqizë
- rasti i parë në vitin 2000
- 1 vdekje nga AIDS

Kukës dhe Has

- 8 raste në Kukës
- 3 raste në vitin 2013
- 7 meshkuj/1femër
- 2 vdekje nga AIDS
- 2 raste në fëmijë
- Rasti i parë në vitin 1996.

...

....

- ✓3 raste në Has viti (1996, 1997, 2010)
- ✓2 raste në fëmijë
- ✓2 vdekje nga AIDS

Të dhëna mbi HIV/AIDS në Gjirokastrë dhe Lushnjë


Gjirokastrë

- 4 raste me HIV/AIDS
- Transmetim heteroseksual për 4 rastet
- 3 femra/1 mashkull
- Rasti i parë në 2008

Lushnjë

- 23 raste me HIV/AIDS
- 10 raste me AIDS
- 2 raste ne femije (MTCT)
- 4 raste homo-biseksuale
- 7 vdekje nga AIDS.

Dhenia e informacionit ne sistemin e survejances



Raportimi i rasteve me HIV

Në zbatim të :

- Ligjit 7643 datë 02.12.1992 “Për Inspektoratin Sanitar Shtetëror” (ISSH), Neni 11,
- Ligjit Nr.7761 datë 19.10.1993 “Për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse”, kreu IV, pika 4;
- Ligjit Nr.9952, datë 14.7.2008 “Për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it”, neni 25, pika 2.

çdo institucion që kryen testimin për HIV është i detyruar të kryejë raportimin në kohë të çdo rasti, që rezulton pozitiv ose i papërcaktuar, pranë Programit Kombëtar të HIV/AIDS, ISHP.

Disa të dhëna mbi skedën e HIV-it

Çfarë përmban skeda për personat që testohen për HIV?

- Të dhënat demografike.
- Të dhënat që vlerësojnë sjelljet me risk të personit që do të testohet.
- Të dhënat laboratorike.

Probleme të raportimit

- ❖ Vonesa në raportimin e numrit të testimeve, (mosdërgimi i tabelave përmbledhëse mujore).
- ❖ Mosspecifikim i llojit të testimit, (rekomandim nga mjeku apo testim vullnetar, shoqata, dokumenta etj).
- ❖ Në disa VCT mungesë koordinimi midis epidemiologeve dhe stafit të VCT, ç'ka ka sjellë problem në raportim.
- ❖ Në disa raste mosbërja e ditur drejtuesve të DSHP-ve për procesin e raportimit nga ana e VCT.

Raportimi i rastit me HIV nga VCT

- Raportimi do të bëhet në Institutin e Shëndetit Publik, pranë Programit Kombëtar të HIV/AIDS ku ndodhet edhe Laboratori i Referencës, që do të konfirmojë seropozitivitetin e rastit.
- Kjo do të thotë që **skeda e plotësuar** për personin, që ka kryer testin për HIV (skedë e miratuar me Urdhër nga Ministria) dhe ka rezultuar pozitiv/i papërcaktuar, si dhe **mostra e gjakut** të rastit do të dërgohen në Programin Kombëtar të HIV/AIDS pranë ISHP-së.

Raportimi përmbledhës mujor

- Raportimi mujor përmban të dhëna mbi numrin e testimeve të kryera nga VCT, të ndara sipas grupmoshave, gjinisë, llojit të testit të kryer si dhe rezultateve të testeve të kryera. (bashkangjitur është formulari i raportimit dhe skeda e HIV).
- Në fund të çdo muaji, nga VCT duhet të plotësohet tabela përmbledhëse mujore.
- Të dhënat për tabelen përmbledhëse mujore do të merren nga regjistri ditor i klientëve.

Feed-back nga ISHP

- ❖ Laboratori i Referencës për HIV/AIDS kryen konfirmimin e rastit.
- ❖ Pas konfirmimit Programi Kombëtar i HIV/AIDS ju komunikon rezultatin e testit konfirmues stafit VCT-së, duke ju dërguar njëkohësisht edhe përgjigjen me shkrim të rezultatit të testit.
- ❖ Vetëm pas konfirmimit të rastit në Laboratorin e Referencës në ISHP, stafi i VCT-së mund t'ia komunikojë rezultatin rastit HIV pozitiv.
- ❖ Rastet pozitive këshillohen dhe ju jepet përgjigjia nga njësia (VCT) ku është kryer në fillim testimi, më pas personi duhet të referohet te Klinika e Sëmundjeve Infektive QSUT, Tiranë, për vlerësim klinik e ndjekje të mëtejshme.

•

Raportimi përmbledhës mujor (2)

Çdo VCT duhet të raportojë gjithashtu në fund të çdo muaji në një tabelë, specifikimin e testimeve sipas arsyes së kërkesës për të kryer testin, të listuar më poshtë:

- Testime vullnetare për HIV.
- Testime me rekomandim nga mjeku.
- Testime për gra shtatzëna.
- Testime për dokumentacion.
- Testime për studime të ndryshme (p.sh. Survejanca Sentinel për grupe të caktuara)
- Testime për grupet në risk të specifikuara (përdorues droge me injektim, punëtore seksi, MSM, të burgosur etj.)
- Të tjera _____.