

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 23, 5 - 11 Qershor 2017

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 23

	JAVA 23
DIARRE PA GJAK	2.086
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.092
INF. RESP. TE POSHTËME	2.998
RASH ME TEMPERATURË	14
VERDHËZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	400
% e Njësive Raportuese	93% (400/427)

Diarre pa gjak

Në rrethin e Dibrës ka ndodhur një shpërthim natyrë gastrointestinale në komunitet e lidhur me konsumin në një dyqan ëmbëlisrash apo prodhimi tortash në qytet. Nga hetimi epidemiologjik rezultoi që të përfshirë në shpërthim dhe kontaktet e tyre janë rreth 170 persona, fëmijë dhe të rritur, nga të cilët 23 (11.5%) e tyre janë shtruar dhe të tjerët janë trajtuar ambulatorisht. Shkaktari i shpërthimit u konfirmua *Salmonella enteritidis*. Në vatër u morën masat e kontrollit

Rash me temperaturë

9 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 1 rast nga rrethi i Matit dhe 4 raste nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Suspekt Fruth

Rasti është i moshës 13 muajsh i raportuar nga rrethi i Shkodrës. Ekzaminimi rezultoi negativ për IgM kundër Fruthit, Rubeolës dhe Parvovirus.

Duke u nisur nga shpërthimet epidemike të Fruthit që po ndodhin në disa shtete të Europës dhe Ballkanit, në komunikimin me epidemiologët e rretheve është theksuar përforsimi i Survejancës së sindromit “rash makulopapular me temperaturë” nga mjekët Pediatër dhe Infeksionistë.


Gjithashtu theksohet përforsimi i Survejancës së sindromit “rash makulopapular me temperaturë” nga mjekët Pediatër dhe Infeksionistë për personat që kanë ndjekur pelegrinazhin në Institucionet Fetare në Kurbin, dhe marrja e mostres serike për ekzaminim në Institutin e Shëndetit Publik

Ethe të Pashpjegueshme


Rasti është i grupmoshës 15-44 vjeç të raportuara nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza rezultoi “Brucelozë”. Rasti është hospitalizuar.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarre pa gjak” paraqet 11% ritje në javën 23 krahasuar me javën paraardhëse, java 22.

Infeksione Respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 23 krahasuar me javën paraardhëse, java 22.

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 23 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.




Në javën e 23 të vitit 2017 vërehet një trend i qendrueshem i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 2% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën e 23 të vitit 2017. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 22 dhe 23 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 23 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.



Në javën e 23 të vitit 2017 vërehet një trend në rritje i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 31% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 22 dhe javën 23 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 23 sipas rretheve, në përqindje.

