

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 45, 6 - 12 Nëntor 2017

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHID, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 45

	JAVA 45
<b>DIARRE PA GJAK</b>	<b>1.426</b>
<b>DIARRE ME GJAK</b>	<b>2</b>
<b>INF. RESP. TE SIPËRME</b>	<b>7.498</b>
<b>INF. RESP. TE POSHTËME</b>	<b>3.510</b>
<b>RASH ME TEMPERATURË</b>	<b>24</b>
<b>VERDHËZA</b>	<b>0</b>
<b>HEMORRAGJI ME TEMPERATURË</b>	<b>0</b>
<b>SUSPEKT MENINGITIS</b>	<b>0</b>
<b>ETHE TË PASHPJEGUESHME</b>	<b>0</b>
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>399</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>93% (399/427)</b>

---

## Rash me temperaturë

19 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit dhe 4 raste nga rrethi i Tiranës dhe 1 rast nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

---

**Duke u nisur nga shpërthimet epidemike të Fruthit që po ndodhin në Kosove, Maqedoni, Greqi si dhe shtete të tjera te Europës dhe Ballkanit, theksojmë përforcimin e Survejancës së sindromit “rash makulopapular me temperaturë” dhe raportimin e këtij sindromi nga të gjithë mjekët. Po ashtu ritheksojmë se çdo rast me rash makulopapular dhe temperaturë duhet të vlerësohet në kuadër të Fruthit dhe Rubeolës.**

Tërhiqet vëmendje për survejancën aktive të “rash me temperaturë” në komitetin rom si edhe në institucionet parashkollore dhe në shkolla si dhe identifikimi dhe vaksinimi i të pavaksinuarve në të gjithë rrethet.

---

## Diarre me gjak

### Shpërthim i Gastroenteritit në qytetin e Laçit

Ne qytetin e Laçit që ka patur shtime të rasteve me Gastroenterite në një lagje të qytetit. Ky shpërthim është shkaktuar nga kontaminimi i ujrave të zeza me atë të pijshëm. Gjithësej janë paraqitur 39 raste si të moshës pediatrike dhe te rritur ne periudhen nga dita e Premte deri të Dielën (10-12 nëntor). Janë marë masa për kontrollin e ujit të pijshëm si dhe mostra për ekzaminime. Janë marë gjithashtu dhe mostra koprokulturash te banorët e kesaj lagje. Nga ekzaminimi nei mostrave ne Laboratorin e ISHP nga 6 (gjashtë) mostra të mara 5 (pesë) kanë rezultuar me *Shigella boydii*. Situata është në monitorim të vazhdueshëm dhe që prej dites se Hënë -13 nëntor nuk janë shfaqur raste te reja Gastroenteriti nga kjo lagje.

---


## Diarre me gjak

Rastet janë të grupmoshës <1 vjeç dhe 1-4 vjeç të raportuara nga rrethi i Vlorës dhe Librazhdit. Më pas ekzaminimi rezultoi negativ për “Shigella”


---

### Infeksione Respiratore

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave*




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 45 krahasuar me javën paraardhëse, java 44.

### Diarre pa gjak

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*




Trendi në kohë i “Diarre pa gjak” paraqitet i qëndrueshëm në javën 45 krahasuar me javën paraardhëse, java 44.

**Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 30 – 45 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.**




Në javën e 45 të vitit 2017 vërehet një trend i qëndrueshëm i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 4% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën e 45 të vitit 2017. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)**




**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**



**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 44 dhe 45 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)**




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 – 45 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.**



Në javën e 45 të vitit 2017 vërehet një trend i qëndrueshëm i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është pothuajse i njëjtë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

#### Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 44 dhe javën 45 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)



Ritja e numrit të rasteve në rrethin e Kurbinit lidhet me shpërthimin e sipërpërmendur të rasteve me Gastroenterit.

Nga komunikimi me rrethet e tjera, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

**Nivelet e Raportimit për javën e 45 sipas rretheve, në përqindje.**