



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 19 7 – 13 Maj 2018

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, PEQIN

34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 19

	JAVA 19
DIARRE PA GJAK	1.386
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPËRME	7.017
INF. RESP. TE POSHTËME	3.242
RASH ME TEMPERATURË	103
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog 3 raste të raportuara nga rrethi i Fierit, 6 raste nga rrethi i Tiranës, dhe 2 raste nga rrethi i Vlorës nuk janë të dyshuar fruth apo rubeolë por varicelë.

Të dyshuar për Fruth janë 45 raste nga rrethi i Tiranës, 9 raste nga rrethi i Kukësit, 7 raste nga rrethi i Durrësit, 5 raste nga rrethi i Lezhës, nga 4 raste nga rrethet Shkodër dhe Has, 3 raste nga rrethi i Vlorës, nga 2 raste na rrethet Berat, Elbasan, Korçë, Kuçovë dhe nga 1 rast nga rrethet Delvinë, Gjirokastrë, Kavajë, Krujë, Kurbin, Librazhd dhe M. Madhe.

Diarre me gjak


Rastet është i grupmoshës 5-14 vjeç i raportuar nga rrethi i Vlorës. Më pas diagnoza rezultoi negative për “Shigelozë”

Ethe të Pashpjegueshme


Rastet janë të grupmoshës 45-59 vjeç të raportuara nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza rezultoi “Brucelozë”

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet qëndrueshëm në javën e 19 krahasuar me javën paraardhëse, java 18

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet 11% ritje në javën 19 krahasuar me javën paraardhëse, java 18

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 19 të vitit 2017 dhe të vitit 2018. Numri i rasteve.




Në javën e 19 të vitit 2019 vërehet një trend i qëndrueshëm i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 2% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 19 të vitit 2018. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javët 18 dhe 19 të vitit të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 19 të vitit 2017 dhe të vitit 2018. Numri i rasteve.



Në javën 19 të vitit 2018 vërehet një trend në ritje i numrit të rasteve të “Diarreve pa gjak” dhe ky numër është 20% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javët 18 dhe 19 të vitit 2018.
Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë ritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

Nivelet e Raportimit për javën e 19 sipas rretheve, në përqindje.

