



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 37 10 - 16 Shtator 2018

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, PEQIN,

34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLOREË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 37

	JAVA 37
DIARRE PA GJAK	2.349
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	5.824
INF. RESP. TE POSHTËME	2.741
RASH ME TEMPERATURË	12
VERDHEZA	3
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

Të dyshuar për Fruth janë 5 raste nga rrethi i Tiranës dhe 2 raste nga rrethi i Sarandës dhe nga 1 rast nga rrethet Diber, Kruje, Lezhe, Lushnje, Pogradec.


Verdhëza

2 prej rasteve janë të grupmoshës 15-44 vjeç dhe 60+ vjeç të raportuara nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza në një prej rasteve rezultoi me natyrë jo infektive ndërsa në rastin tjetër Hepatit viral B


Një rast i grupmoshës 60+ vjeç është raportuar nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza rezultoi Hepatit viral i paspecifikuar.

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 36 krahasuar me javën paraardhëse, java 37

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën 37 krahasuar me javën paraardhëse, java 36

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 25 – 37 të vitit 2017 dhe të vitit 2018. Numri i rasteve.




Në javën e 37 të vitit 2018 vërehet një trend i qëndrueshëm i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 7% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 37 të vitit 2018. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 36 dhe 37 të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 25 – 37 të vitit 2017 dhe të vitit 2018. Numri i rasteve.



Në javën 37 të vitit 2018 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 18% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 36 dhe javën 37 të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë rritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

Nivelet e Raportimit për javën e 37 sipas rretheve, në përqindje.

