



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 38 16 - 22 Shtator 2019

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

2 rrethe ose 6% (=6/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, PEQIN

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 38

	JAVA 38
DIARRE PA GJAK	3.048
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	5.738
INF. RESP. TE POSHTËME	2.426
RASH ME TEMPERATURË	0
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	2
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

**Rash me temperaturë**

Nuk ka raste të dyshuar për Fruth.

---

**Verdhëza**

Rasti i grupmoshës 45-59 vjeç është raportuar nga rrethi i Fierit i dyshuar për Leptospirozë.

---

**Ethe e pashpjegueshme**


Rasti i grupmoshës 5-14 vjeç është raportuar nga rrethi i Fierit i dyshuar për Rikeciozë.

Rasti i grupmoshës 15-44 vjeç është raportuar nga rrethi i Pogradecit i dyshuar për Brucelozë.


---

### Diarre pa gjak

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën 38 krahasuar me javën paraardhëse, java 37.

### Infeksione respiratore

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave*




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqiet ritje në javën e 38 krahasuar me javën paraardhëse, java 37.

**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 25 – 38 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.**




Në javën 38 të vitit 2019 vërehet prirje në rënie e numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 19% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 37 dhe javën 38 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)**




Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

**Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 25 – 38 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.**




Në javën e 38 të vitit 2019 vërehet prirje në rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 8% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 38 të vitit 2019. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)**



**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 37 dhe 38 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)**



## Nivelet e Raportimit për javën e 38 sipas rretheve, në përqindje.

