

Duhanı dhe Kancerı I Mushkërive

Sot duhanpirja konsiderohet si shkaku kryesor i kancerit të mushkërive, si për meshkujt ashtu edhe përfemrat. Sipas studimeve, 9 nga 10 persona me kancer të mushkërive janë duhanpirës. Është përllogaritur se rreziku që ka një duhanpirës përfshin shfaqur kancer të mushkërive është 10-30 herë më i madh se rreziku i joduhapirësve. Rreziku rritet me sasinë e cigareve që konsumohen brenda ditës dhe me kohëzgjatjen në vite.

Nga ana tjetër, edhe duhanpirja passive rrit shanset me 20-30% përfshin zhvilluar kancer të mushkërive.

Si ndikon duhanpirja në shfaqjen e kancerit?

Më shumë se 40 lëndë kimike që shkaktojnë kancer ndodhen në tymin e cigareve. Duhani përmban substanca kancerogjene të cilat ndikojnë në materialin gjenetik të qelizave të ADN-së, material i cili është rregullator i funksionit të duhur të tyre. Dëmtimet e ADN-së shkaktojnë shumëfishim/përhapje të pakontrolluar të qelizave, dhe përfshin pasojë shfaqjet kancerit. Duhanpirja e dëmton sistemin imunitar dhe mekanizmat mbrojtës bien.

Pasi është shfaqur kanceri a ka më vlerë të lihet duhani?

Studimet tregojnë se lënia e duhanit përmirëson reagimin e organizmit ndaj terapisë, si përkimioterapi, ashtu edhe përfshin radioterapi, si dhe redukton efektet anësore ndërkohë që plagët kirurgjike shërohen më lehtë. Gjithashtu, rreziku i rikthimit të kancerit dhe shfaqja e një forme kanceri tjetër në organizëm ulet.

Lënia e duhanit sigurisht është veprimi më i mirë që mund të bëhet përfshin i përket parandalimit të kancerit. Nëse ju lini duhanin, në çdo lloj moshe, rreziku përfshin shfaqjen e kancerit të mushkërive reduktohet vazhdimisht me kalimin e viteve. Dhjetë vjet pas lënies së duhanit, rreziku i prekjes nga kanceri i mushkërive përgjysmohet.

Kurrë nuk është vonë!