

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

**JAVA 37, 7 SHTATOR – 13 SHTATOR 2015**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 37

|                                   | JAVA 37              |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>DIARRE PA GJAK</b>             | <b>2.709</b>         |
| <b>DIARRE ME GJAK</b>             | <b>1</b>             |
| <b>INF. RESP. TE SIPËRME</b>      | <b>5.021</b>         |
| <b>INF. RESP. TE POSHTËME</b>     | <b>2.297</b>         |
| <b>RASH ME TEMPERATURË</b>        | <b>3</b>             |
| <b>VERDHEZA</b>                   | <b>1</b>             |
| <b>HEMORRAGJI ME TEMPERATURË</b>  | <b>0</b>             |
| <b>SUSPEKT MENINGITIS</b>         | <b>0</b>             |
| <b>ETHE TË PASHPJEGUESHME</b>     | <b>0</b>             |
| <b>Numri i Njësive Raportuese</b> | <b>400</b>           |
| <b>% e Njësive Raportuese</b>     | <b>93% (398/427)</b> |

---

### **Rash me temperaturë**

Rastet janë raportuar nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

---

### **Verdhëza**

Rasit është i grupmoshës 45-59 vjeç i raportuar nga rrethi i Fierit.

Më pas diagnoza rezultoi: “Leptospirozë”

---

### **Diarre me gjak**

Rasti është i grupmoshës 1- 4 vjeç nga fshati Topoan Kukes.

Rasti është paraqitur në spitalin pediatrik të Kukesit me diarre me gjak, dyshuar për Dizanteri klinike.


Ekzaminimet për koprokulture dhe parazite kanë rezultuar negative.

Pas deklarimit në D.R.SH. Q e Kukesit është kryer hetimi në vater në fshatin Topoan dhe është kryer depistimi i të gjithë kontakteve familjare të rastit dhe është kryer desinfektimi i vatrës.


Në familje janë kryer ekzaminime të mostrave të feçeve dhe kanë rezultuar negative.

---

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas Grup-moshave*




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet ritje në javën e 37 krahasuar me javën paraardhëse, java 36.

**Diarre pa gjak**

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën e 37 krahasuar me javën paraardhëse, java 35.

### Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 37 të vitit 2014 dhe të vitit 2015. Numri i rasteve.




Në javën e 37 të vitit 2015 vërehet trend në ritje i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 18% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


### Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 36 dhe javën 37 të vitit 2015. Incidenca (raste/10.000)



### Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 37 të vitit 2015. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




### Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 37 të vitit 2014 dhe të vitit 2015. Numri i rasteve.




Në javën e 37 të vitit 2015 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 8% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

### Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 36 dhe javën 37 të vitit 2015. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

### Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas grupmoshës në javën 37 të vitit 2015. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Incidenca më e lartë se diarreve vërehet në grupmoshën pediatrike 0-14 vjeç.

Ne lidhje me situaten epidemiologjike vërehet ulje e numrit të rasteve me “Diarre” dhe rritje e numrit të rasteve me Infeksione respiratore të Diperme dhe të Poshteme. Gradualisht në javën e 40 hyjme në sezonin e Gripit të përcaktuar nga OBSH dhe ECDC nga java 40 deri në javën 20 të vitit pasardhës.

Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Kontaktet me epidemiologët e rrethëve janë të vazhdueshme për njoftimin në kohë në ISHP të çdo ngjarjeje shëndetësore të pazakonshme, në veçanti në zonat turistike.

Eshtë përforcuar survejanca laboratorike për marrjen e mostrave për çdo rast të dyshuar që mund të jetë shkak për një shpërthim me natyrë hidrike apo ushqimore dhe kryejnë e hetimit epidemiologjik për marrjen e masave të kontrollit dhe të parandalimit.

Në javën e 37 nuk kanë ndodhur shpërthime me origjinë ushqimore apo hidrike.

### Nivelet e Raportimit për javën e 37 sipas rretheve, në përqindje.

