

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 47, 16 – 22 NËNTOR 2015

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 47

	JAVA 47
DIARRE PA GJAK	1.538
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.647
INF. RESP. TE POSHTËME	3.672
RASH ME TEMPERATURË	28
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	401
% e Njësive Raportuese	94% (401/427)

Rash me temperaturë


18 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës, 7 raste nga rrethi i Fierit, 2 raste nga rrethi i Pogradecit dhe 1 rast nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rasti nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Verdhëza


Rasti është i grupmoshës 15-44 vjeç i raportuar nga rrethi i Fierit.

Më pas diagnoza rezultoi: “Hepatit Viral i Paspecifikuar”

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet 2% ritje në javën e 47 krahasuar me javën paraardhëse, java 46.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet 9% ritje në javën e 47 krahasuar me javën paraardhëse, java 46.

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 10 – 47 të vitit 2014 dhe të vitit 2015. Numri i rasteve.



Në javën e 47 të vitit 2015 vërehet trend në ritje i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme dhe ky numër është 12% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas rretheve në javën 46 dhe javën 47 të vitit 2015. Incidenca (raste/10.000)*




The chart displays the distribution of COVID-19 cases and the incidence rate across different age groups. The number of cases (Raste) is shown as red bars, and the incidence rate (Incidenca: raste/10.000) is shown as a blue line. The incidence rate is highest in the 1-4 age group and lowest in the 15-44 age group.

Grupmosha, vite	Raste	Incidenca: raste/10.000
<1	1000	195.0
1-4	3450	165.0
5-14	2880	55.0
15-44	1620	20.0
45-59	920	30.0
60+	1030	35.0

The graph displays the daily number of new cases per 100,000 population in Albania from January 1 to January 31, 2020. The Y-axis represents the rate (Raste/100,000) from 0 to 700. The X-axis represents the day of the year (Javët) from 1 to 33. Three data series are shown: 2013/2014 (green line), 2014/2015 (blue line), and 2015/2016 (red line). A horizontal line at 380 indicates the 'Aktivitet sezonal normal' (seasonal normal activity), and a horizontal line at 510 indicates the 'Epidemi' threshold. A vertical arrow between these lines is labeled 'Aktivitet i ulët' (low activity). The 2014/2015 period shows a significant peak in late January, reaching over 600 cases per 100,000.


Javët	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	340	340	320
2	320	360	350
3	330	400	330
4	360	380	310
5	370	370	330
6	380	390	340
7	390	410	350
8	390	400	
9	340	340	
10	380	400	
11	410	380	
12	410	400	
13	390	360	
14	300	320	
15	420	450	
16	440	500	
17	440	580	
18	470	620	
19	480	550	
20	510	510	
21	540	490	
22	550	490	
23	480	450	
24	430	430	
25	390	450	
26	380	420	
27	380	400	
28	390	370	
29	380	370	
30	390	380	
31	340	360	
32	370	380	
33	360		

Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 47 të vitit 2014 dhe të vitit 2015. Numri i rasteve.



Në javën e 47 të vitit 2015 vërehet një trend në ritje i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 17% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 46 dhe javën 47 të vitit 2015. Incidenca (raste/10.000)*



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve

Nivelet e Raportimit për javën e 47 sipas rretheve, në përqindje.

