



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN
5 KORRIK – 11 KORRIK 2010
(JAVA 27)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADec, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUJË, KURBIN, LIBRAZH, M. MADHE, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

KUKËS, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 27-të

	JAVA 27
DIARRE PA GJAK	1.932
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPERME	5.702
INF. RESP. TE POSHTEME	3.068
RASH ME TEMPERATURE	7
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	4
Numri i Njësive Raportuese	357
% e Njësive Raportuese	85% (357/420)

Rash me temperaturë


3 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 3 raste nga rrethi i Tiranës dhe 1 rast nga rrethi i Kavajës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekët infeksionistë dhe epidemiologë të rretheve përkatëse, këto raste nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Ethe te pashpjegueshme


Rastet janë raportuar nga rrethi i Pogradecit dhe janë suspekt Brucelozë. Në vatra është kryer hetimi epidemiologjik dhe janë marrë masat e kontrollit dhe të parandalimit.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 26% rritje në javën e 27-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 26-të.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 27-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 26-të.


Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 27 të vitit 2009 dhe të vitit 2010. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 26-të dhe javën e 27-të të vitit 2010.
Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 01 – 27 të vitit 2009 dhe të vitit 2010. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 26-të dhe javën e 27-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 27-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....