



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN
12 KORRIK – 18 KORRIK 2010
(JAVA 28)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEÇ, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUJË, KURBIN, LIBRAZHD, M. MADHE, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

KUKËS, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 28-të

	JAVA 28
DIARRE PA GJAK	2.621
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	5.539
INF. RESP. TE POSHTEME	2.765
RASH ME TEMPERATURE	1
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	357
% e Njësive Raportuese	85% (357/420)

Rash me temperaturë


Rasti është raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekun e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog, ky rast nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 36% rritje në javën e 28-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 27-të.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rënie në javën e 28-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 27-të.


Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 28 të vitit 2009 dhe të vitit 2010. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 27-të dhe javën e 28-të të vitit 2010.
Incidenca (raste/10.000)



Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 01 – 28 të vitit 2009 dhe të vitit 2010. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 27-të dhe javën e 28-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 28-të sipas rretheve, në përqindje.

