



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN
19 KORRIK – 25 KORRIK 2010
(JAVA 29)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEÇ, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 53% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIJË, KUKËS, KURBIN, M. MADHE, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, PUKË, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:

LIBRAZHD.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 29-të

	JAVA 29
DIARRE PA GJAK	3.030
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	5.082
INF. RESP. TE POSHTEME	2.388
RASH ME TEMPERATURE	1
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	368
% e Njësive Raportuese	88%(368/420)

Rash me temperaturë


Rasti është raportuar nga rrethi i Pogradecit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekun e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog, ky rast nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Ethe te pashpjegueshme


Rasti është raportuar nga rrethi i Pogradecit dhe është suspekt Brucelozë. Në vatër është kryer hetimi epidemiologjik dhe janë marrë masat e kontrollit dhe të parandalimit.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 16% rritje në javën e 29-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 28-të. Rritja e numrit të rasteve është heterogjene dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rënie në javën e 29-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 28-të.


Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 29 të vitit 2009 dhe të vitit 2010. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 28-të dhe javën e 29-të të vitit 2010.
Incidenca (raste/10.000)



Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 29 të vitit 2009 dhe të vitit 2010. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 28-të dhe javën e 29-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 29-të sipas rretheve, në përqindje.

