



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 05 29 Janar – 04 Shkurt 2018

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORE.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 05

	JAVA 05
DIARRE PA GJAK	1.430
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	1.4804
INF. RESP. TE POSHTËME	4.584
RASH ME TEMPERATURË	8.109
VERDHEZA	24
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

12 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 1 rast nga rrethi i Matit, 1 rast nga rrethi i Pogradecit, 9 raste nga rrethi i Tiranës dhe 1 rast nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Nga vlerësimi i shpërthimit të Fruthit vërehet që një pjesë e ekzantemave febrile nuk janë diktuar nga sistemi ALERT-i. Një nga arësyet është edhe paraqitja e rasteve direkt në Spital.

Ritheksohet përforcimi i Survejancës së sindromit “rash me temperaturë”.


****Raporti i fruthit i përditësuar do të dërgohet më vite.***

Ethe të Pashpjegueshme


Rasti është i grupmoshës 15-44 vjeç dhe është raportuar nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza rezultoi “Brucelozë”

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 14% ritje në javën e 05 krahasuar me javën paraardhëse, java 04

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet ritje në javën 05 krahasuar me javën paraardhëse, java 04


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 45 – 05 të sezonit 2016-2017 dhe të sezonit 2017-2018. Numri i rasteve.




Në javën e 05 të vitit 2018 vërehet një trend në ritje i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 43% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar por k madhësia e epidemisë është më e lartë se një vit më parë.

****Për më shumë informacion shikoni Buletinin javor të Gripit.**


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 05 të vitit 2018. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 04 dhe 05 të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 45 – 05 të sezonit 2016-2017 dhe të sezonit 2017-2018. Numri i rasteve.



Në javën 05 të vitit 2018 vërehet një trend në ritje i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 11% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 04 dhe javën 05 të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë ritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

Nivelet e Raportimit për javën e 05 sipas rretheve, në përqindje.