



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 16 16 – 22 Prill 2018

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, PEQIN

34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 16

	JAVA 16
<b>DIARRE PA GJAK</b>	<b>1.204</b>
<b>DIARRE ME GJAK</b>	<b>1</b>
<b>INF. RESP. TE SIPËRME</b>	<b>7.548</b>
<b>INF. RESP. TE POSHTËME</b>	<b>3.702</b>
<b>RASH ME TEMPERATURË</b>	<b>135</b>
<b>VERDHEZA</b>	<b>0</b>
<b>HEMORRAGJI ME TEMPERATURË</b>	<b>0</b>
<b>SUSPEKT MENINGITIS</b>	<b>0</b>
<b>ETHE TË PASHPJEGUESHME</b>	<b>3</b>
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>398</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>93% (398/427)</b>

### **Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog 3 raste të raportuara nga rrethi i Vlorës, 14 raste nga rrethi i Tiranës, 2 raste nga rrethi i Fierit dhe 1 rast nga rrethi i Matit nuk janë të dyshuar fruth apo rubeolë por varicelë.

Të dyshuar për Fruth janë 68 raste nga rrethi i Tiranës, 18 raste nga rrethi i Kukësit, 6 raste nga rrethi i Lezhës, 8 raste nga rrethi i Durrësit, nga 2 raste nga rrethet Shkodë, Has, M. Madhe, Kavajë, Berat, dhe nga 1 rast nga rrethet Bulqizë, Dibër, Pogradec, Pukë, Vlorë.

---

### **Diarre me gjak**

Rastet është i grupmoshës 1-4 vjeç i raportuar nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza rezultoi negative për “Shigelozë”

---


### **Ethe të Pashpjegueshme**

Rastet janë të grupmoshës 45-59 vjeç të raportuara nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza rezultoi “Brucelozë”


---

## Infeksione respiratore

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave*




**Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15**

## Diarre pa gjak

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*




**Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqitet i qëndrueshëm në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15**

### Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 16 të vitit 2017 dhe të vitit 2018. Numri i rasteve.




Në javën e 16 të vitit 2018 vërehet një trend i qëndrueshëm i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 7% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


### Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 16 të vitit 2018. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javët 15 dhe 16 të vitit të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)**



**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 16 të vitit 2017 dhe të vitit 2018. Numri i rasteve.**

Në javën 16 të vitit 2018 vërehet një trend në ritje i numrit të rasteve të “Diarreve pa gjak” dhe ky numër është 32% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javët 15 dhe 16 të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)**

Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë ritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

**Nivelet e Raportimit për javën e 16 sipas rretheve, në përqindje.**

