



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 03 14 – 20 Janar 2019

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 03

|                            | JAVA 03       |
|----------------------------|---------------|
| DIARRE PA GJAK             | 1.368         |
| DIARRE ME GJAK             | 0             |
| INF. RESP. TE SIPËRME      | 1.0632        |
| INF. RESP. TE POSHTËME     | 5.461         |
| RASH ME TEMPERATURË        | 35            |
| VERDHEZA                   | 0             |
| HEMORRAGJI ME TEMPERATURË  | 0             |
| SUSPEKT MENINGITIS         | 0             |
| ETHE TË PASHPJEGUESHME     | 1             |
| Numri i Njësive Raportuese | 398           |
| % e Njësive Raportuese     | 93% (398/427) |

### **Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog 8 raste si më poshtë nuk janë të dyshuara për fruth dhe rubeolë por për varicelë:

Fier – 4 raste

Vlorë – 4 raste

Ndërsa të dyshuar për Fruth janë 21 raste raste nga rrethi i Tiranës, 2 raste nga rrethi i Durrësit, dhe nga 1 rast nga rrethet Lezhë, Mallakastër, Korçë dhe Gramsh (për më shumë detaje shikoni informacionin e Fruthit)

---


### **Ethe e pashpjegueshme**

Rasti është i grupmoshës 15-44 vjeç dhe është raportuar nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza rezultoi “Brucelozë”.


---

## Infeksione respiratore

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtë sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtë sipas Grup-moshave*




**Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtë paraqet 17% ritje në javën e 03 krahasuar me javën paraardhëse, java 02**

## Diarre pa gjak

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*




**Prirja në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqitet i qëndrueshëm në javën 03 krahasuar me javën paraardhëse, java 02**

**Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 45 – 03 të sezonit 2017-2018 dhe të sezonit 2018-2019. Numri i rasteve.**




Në javën e 03 të vitit 2019 vërehet prirje në ritje i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 4% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 03 të vitit 2019. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)**




### Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



### Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas rretheve në javën 02 dhe 03 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)




**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 45 – 03 të sezonit 2017-2018 dhe të sezonit 2018-2019. Numri i rasteve.**



Në javën 03 të vitit 2018 paraqitet prirje e qëndrueshëm i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 2% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 02 dhe javën 03 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)**



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë rritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

**Nivelet e Raportimit për javën e 03 sipas rretheve, në përqindje.**