



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 13 25 - 31 Mars 2019

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 13

|                            | JAVA 13       |
|----------------------------|---------------|
| DIARRE PA GJAK             | 1.157         |
| DIARRE ME GJAK             | 0             |
| INF. RESP. TE SIPËRME      | 7.742         |
| INF. RESP. TE POSHTËME     | 4.148         |
| RASH ME TEMPERATURË        | 113           |
| VERDHEZA                   | 0             |
| HEMORRAGJI ME TEMPERATURË  | 0             |
| SUSPEKT MENINGITIS         | 0             |
| ETHE TË PASHPJEGUESHME     | 0             |
| Numri i Njësive Raportuese | 398           |
| % e Njësive Raportuese     | 93% (398/427) |

**Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog 31 raste si më poshtë nuk janë të dyshuara për fruth dhe rubeolë por për varicelë:

Fier – 16 raste


Vlorë – 15 raste

Ndërsa të dyshuar për Fruth janë 34 raste nga rrethi i Tiranës, 18 raste nga rrethi i Korçës, 11 raste nga rrethi Lezhës, 6 raste nga rrethi i Gjirokastrës, 3 raste nga rrethi i Dibrës, 3 raste nga rrethi i Durrësit dhe nga 1 rast nga rrethet Kukës, Kurbin, Kavajë, Elbasan, Librazhd, Sarandë, Vlorë.


---

## Infeksione respiratore

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas Grup-moshave*




**Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rënie në javën e 13 krahasuar me javën paraardhëse, java 12**

## Diarre pa gjak

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*




**Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ritje në javën 13 krahasuar me javën paraardhëse, java 12**

**Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 13 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.**




Në javën e 13 të vitit 2019 vërehet prirje në rënie e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është pothuajse i njëjtë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 13 të vitit 2019. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)**




### Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



### Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 12 dhe 13 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)




**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 13 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.**



Në javën 13 të vitit 2019 vërehet prirje në rënie e numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 12% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 12 dhe javën 13 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)**



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë rritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

**Nivelet e Raportimit për javën e 13 sipas rretheve, në përqindje.**