



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 16 15 - 21 Mars 2019

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, Durrës, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 16

	JAVA 16
DIARRE PA GJAK	1.333
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.907
INF. RESP. TE POSHTËME	4.031
RASH ME TEMPERATURË	52
VERDHEZA	4
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog 26 raste si më poshtë nuk janë të dyshuara për fruth dhe rubeolë por për varicelë:

Fier – 16 raste

Vlorë – 18 raste

Tiranë – 4 raste

Mat – 1 rast

Pogradec – 1 rast

Ndërsa të dyshuar për Fruth janë 7 raste raste nga rrethi i Tiranës dhe nga 1 rast nga rrethet Has, Kurbin, Lezhë, Durrës, Korçë.


Verdhëza

3 raste të grupmoshës 60+ vjeç janë raportuar nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza rezultoi me natyrë jo infektive.


1 rast i grupmoshës 15-44 vjeç është raportuar nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza rezultoi “Hepatit viral i paspecifikuar”.

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqitet i qëndrueshëm në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15

Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 16 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.




Në javën 15 të vitit 2019 vërehet prirje në rënie e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 4% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 16 të vitit 2019. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 15 dhe 16 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)



Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 16 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.

Në javën 16 të vitit 2018 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të rasteve të “Diarreve pa gjak” dhe ky numër është 12% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 15 dhe javën 16 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)

Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë ritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

Nivelet e Raportimit për javën e 16 sipas rretheve, në përqindje.

