



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 30 22 – 28 Korrik 2019

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 30

	JAVA 30
DIARRE PA GJAK	2.554
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	4.866
INF. RESP. TE POSHTËME	2.038
RASH ME TEMPERATURË	11
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	392
% e Njësive Raportuese	92% (392/427)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog 7 raste si më poshtë nuk janë të dyshuara për fruth dhe rubeolë por për varicelë:

Fier – 7 raste


Ndërsa të dyshuar për Fruth janë 4 raste nga rrethi i Tiranës.

Verdhëza


Rasti i grupmoshës 60+ vjeç është raportuar nga rrethi i Fierit i dyshuar për Leptospirozë.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjok sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjok sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ritje në javën 30 krahasuar me javën paraardhëse, java 29.

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 30 krahasuar me javën paraardhëse, java 29.

Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 20 – 30 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.




Në javën 30 të vitit 2019 vërehet prirje në ritje e numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 17% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 29 dhe javën 30 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)




Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 20 – 30 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.




Në javën e 30 të vitit 2019 vërehet prirje në rënie e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 8% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 30 të vitit 2019. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 29 dhe 30 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 30 sipas rretheve, në përqindje.