



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 42 16 – 22 Tetor 2023

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

35 NJVKSH ose 97% (=35/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 3% (=1/36) e tyre: HAS

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 42

	JAVA 42
DIARRE PA GJAK	1.354
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	6.834
INF. RESP. TE POSHTËME	2.990
RASH ME TEMPERATURË	27
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	413
% e Njësive Raportuese	92% (411/446)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Berat – 1 rast

Dibër – 1 rast

Fier – 6 raste


Mat – 2 raste

Gjirokastër – 2 raste


Tiranë –15 raste

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet e qëndrueshme në javën 42 krahasuar me javën paraardhëse, java 41.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqitet rënie në javën 42 krahasuar me javën paraardhëse, java 41.

Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 25 - 37 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.




Në javën 42 të vitit 2023 vërehet prirje e e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 36 dhe 37 / 2023. Incidenca (raste/10.000)




Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 25 - 37 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.



Në javën 42 të vitit 2023 vërehet prirje në rënie e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 36 dhe 37 / 2023. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Ngjarje ndërkombëtare

1. Rritje e rasteve të kriptosporidiozës - 2023

- Një rritje e rasteve të kriptosporidiozës është vërejtur në Irlandë, Luksemburg, Holandë dhe MB që nga fundi i gushtit dhe gjatë shtatorit 2023.
- Kjo është ndoshta për shkak të kushteve të favorshme mjedisore (valët e të nxehtit, reshjet e dendura dhe përmbytjet) në Evropën Jugore dhe modeleve të udhëtimit veror drejt këtyre vendeve.
- ECDC po vazhdon të monitorojë ngjarjen në EpiPulse dhe me vendet e prekura.

2. Rastet autoktone të Dengës - Francë - 2023

- Në sezonin e transmetimit 2023, që nga 17 tetori 2023, shtatë grupime të transmetimeve autoktone të virusit të dengës që përfshijnë gjithsej 35 raste janë raportuar deri më tani në kontinentin e Francës.
- Në rajonin Île-de-France, një rast i dengës autoktone u raportua në një person me banim në LimeilBrévannes. Ky është rekordi më verior i transmetimit me vektor në Evropë.
- Në rajonin Provence-Alpes-Côte d'Azur, në departamentin Bouches-du-Rhône, nëntë raste autoktone të infeksionit me virusin e dengës u raportuan në pacientët që banojnë në Boulbon dhe katër raste në Gardanne. Në departamentin AlpesMaritimes, kishte një rast në një pacient me banim në Nice, i cili vizitoi Castellet dhe La Garde, departamenti Var.
- Në rajonin e Occitania-s, 11 raste autoktone të infeksionit me virusin e dengës u zbuluan në Perpignan, departamenti Pyrenées Orientales dhe shtatë raste në Gagnières në departamentin Gard.
- Në rajonin Auvergne Rhône-Alpes, dy raste po konfirmohen në Bourg les Valence në departamentin Drôme.
- Masat e kontrollit po zbatohen nga autoritetet franceze të shëndetit publik. Këto përfshijnë kontrollin e vektorit, informacionin për ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe publikun e gjerë dhe sondazhet derë më derë.
- Nuk mund të përjashtohen raste të tjera të lidhura me këtë ngjarje transmetimi ose transmetim dytësor autokton nga rastet e importuara të dengës në zona të tjera.

3. Rastet autoktone të Dengës - Itali - 2023

- Që nga java e parë e gushtit dhe deri më 17 tetor 2023, 58 raste të fituara në nivel lokal të etheve denge janë zbuluar në rajonet e Lombardisë (30) dhe Lacios (28) në Itali.
- Rastet janë grupuar në katër grupe në provincën e Lodit, rajoni i Lombardisë (30), qyteti metropolitane i Romës (25) dhe në Anzio (1), në provincën Latina (2), në rajonin e Lazios.
- Fillimi i simptomave për rastin e parë daton në 2 gusht 2023.
- Masat e kontrollit po zbatohen nga autoritetet italiane të shëndetit publik. Këto përfshijnë gjetjen e rasteve, aktivitetet e kontrollit të vektorit, informacionin për ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe publikun e gjerë dhe masat parandaluese për dhuruesit e substancave me origjinë njerëzore (p.sh. gjaku dhe organet).
- Raste të tjera autoktone mund të ndodhin në rajonet e prekura dhe në Itali në përgjithësi, dhe survejanca është forcuar për të zbuluar herët rastet e reja, për të identifikuar zinxhirët e transmetimit, për të përcaktuar zonat në rrezik dhe për të përcaktuar nivelin e rrezikut.

- Meqenëse vektori i mushkonjave *Aedes albopictus* është krijuar në pjesën më të madhe të Evropës, futje të mëtejshme të virusit që çojnë në transmetime dytësore autoktone mund të ndodhin në shumicën e vendeve jugore të BE/EEA.

4. Monitorimi i grumbullimeve masive – Kupa e Botës Rugby 2023, Francë

- ECDC po monitoron ngjarjet e sëmundjeve infektive, ndoshta të lidhura me Kupën Botërore të Rugbit në 2023.
- Një shpërthim i vazhdueshëm i fruthit në qytetin Guilhaud Granges, departamenti Ardeche, Francë, ka çuar në raportimin e 58 rasteve, që nga 17 tetori 2023.
- Një rast autokton i Dengës u raportua më 17 tetor në rajonin Île-de-France, në një person me banim në Limeil-Brévannes. Ky është rekordi më verior i transmetimit me vektor në Evropë.
- Edhe pse nuk është raportuar asnjë ngjarje ndërkufitare e fruthit deri më sot, ECDC nuk ka ende informacion të plotë për të vlerësuar rrezikun e përhapjes në komunitetin më të madh të atyre që marrin pjesë në ngjarje.

5. Survejanca sezonale e virusit të Nilit Perëndimor – 2023

- Që nga përditësimi i fundit dhe që nga data 18 tetor 2023, 30 raste njerëzore të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor (WNV) janë raportuar nga vendet e BE/EEA dhe tre nga një vend fqinj me BE-në.
- Zonat e mëposhtme raportuan raste autoktone njerëzore të infeksionit WNV për herë të parë: Verbano-CusioOssola në Itali dhe Timiș në Rumani.
- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit 2023, 661 raste njerëzore të infeksionit WNV janë raportuar nga vendet e BE/EEA dhe 90 nga vendet fqinje me BE-në.
- Ka pasur 115 shpërthime midis ekuidëve dhe 221 shpërthime midis shpendëve të raportuara nga vendet e BE/EEA që nga fillimi i sezonit të transmetimit të WNV 2023, që nga 18 tetori 2023.