



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 50 11 – 17 Dhjetor 2023

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 NJVKSH ose 97% (=35/36) e tyre

35 NJVKSH ose 97% (=35/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEK, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 3% (=1/36) e tyre: HAS

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 50

	JAVA 50
DIARRE PA GJAK	100
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.577
INF. RESP. TE POSHTËME	3.391
RASH ME TEMPERATURË	10
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	421
% e Njësive Raportuese	95% (417/446)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Durrës – 1 rast

Fier - 3 raste


Gramsh – 1 rast

Pogradec – 1 rast


Tirane – 4 raste

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ritje në javën 50 krahasuar me javën paraardhëse, java 49.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqitet e qëndrueshme në javën 50 krahasuar me javën paraardhëse, java 49.

Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 40 - 49 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.




Në javën 50 të vitit 2023 vërehet prirje në ritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 49 dhe 50 / 2023. Incidenca (raste/10.000)




Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 40 - 49 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.



Në javën 50 të vitit 2023 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 49 dhe 50 / 2023. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Ngjarje ndërkombëtare

1. *Fruthi– Monitorimi i shpërthimeve evropiane*

- Në tetor 2023 janë raportuar 110 raste të fruthit nga nëntë vende. Midis janarit dhe tetorit 2023, 1 453 raste të fruthit u raportuan në Sistemin Evropian të Survejancës (TESSy) nga 22 vende.
- Përmes inteligjencës epidemike, ne identifikuan 776 raste të reja të fruthit në tetë vende të BE/EEA që nga përditësimi i fundit mujor, duke përfshirë raportet për një shpërthim të vazhdueshëm në Rumani.
- Një vdekje nga fruthi është raportuar në Rumani në një fëmijë më të vogël se një vjeç.
- Transmetimi i fruthit aktualisht mbetet i ulët në BE/ZEE.

2. *Chikungunya dhe Dengue– Monitorimi i shpërthimeve globale*

- Në vitin 2023 dhe deri më 30 nëntor, rreth 460 000 raste CHIKVD dhe mbi 360 vdekje janë raportuar në mbarë botën. Gjithsej 26 vende raportuan raste CHIKVD nga Amerika (16), Afrika (5) dhe Azia (5).
- Asnjë rast autokton i sëmundjes së virusit chikungunya nuk është raportuar deri më sot në Evropë këtë vit.
- Në vitin 2023 dhe deri në fillim të dhjetorit, janë raportuar mbi 5 milionë raste dhe mbi 5 000 vdekje të lidhura me dengën nga 86 vende/territore globalisht.
- Në vitin 2023, janë raportuar mbi 100 raste autoktone/jo-udhëtime të lidhura me Dengue në Evropë nga Italia (82), Franca (43) dhe Spanja (3).
- Mundësia aktuale e ngjarjeve lokale të transmetimit të viruseve chikungunya dhe dengës që ndodhin në zonat ku vektori është i pranishëm në kontinentin e BE/EEA është shumë i ulët, pasi kushtet mjedisore janë të pafavorshme për aktivitetin e vektorit dhe replikimin e virusit në vektorë.

3. *Monitorimi mujor epidemiologjik i difterisë në BE/EEA - 2023*

- Që nga fillimi i vitit 2023 dhe deri më 12 dhjetor, 131 raste të difterisë janë raportuar në BE/EEA përmes Sistemit Evropian të Survejancës (TESSy). Raste janë raportuar në Gjermani (90), Holandë (14), Belgjikë (6), Çeki (6), Slloveni (4), Letoni (3), Norvegji (3), Luksemburg (2), Sllovaki (1), Spanja (1) dhe Suedia (1). Kjo përfaqëson 12 raste shtesë që nga përditësimi i mëparshëm më 7 nëntor.
- Nga 131 rastet e raportuara, 13 janë paraqitur me sëmundje të frymëmarrjes, 113 me sëmundje të lëkurës dhe dy me sëmundje të frymëmarrjes dhe lëkurës. Për tre raste, paraqitja klinike u raportua si e panjohur.
- Dy prej rasteve vdiqën, një në Belgjikë dhe një në Letoni.
- Që nga shtatori 2022 dhe nga 12 dhjetori 2023, ka pasur 398 raste të difterisë duke përfshirë katër vdekje në BE/EEA, siç është raportuar në TESSy.
- ECDC nuk ka të dhëna që tregojnë raste të transmetimit në komunitet ose grupime të *Corynebacterium (C.) diphtheriae* si rezultat i rritjes së numrit të rasteve sporadike të vërejtura që nga gjysma e dytë e 2022.
- Klinikistët duhet të vazhdojnë të jenë të vetëdijshëm për veçoritë klinike të difterisë dhe të sigurojnë diagnostikimin dhe trajtimin në kohë të rasteve sipas udhëzimeve klinike ekzistuese.

- Është raportuar një rezistencë jashtëzakonisht e gjerë e parashikuar e izolimeve të *C. diphtheriae* ndaj antibiotikëve të zakonshëm oralë dhe parenteralë. Si masë paraprake, ECDC rekomandon që të kryhet testimi i ndjeshmërisë antimikrobike në të gjitha izolimet e *C. diphtheriae*.

4. Survejanca sezonale e virusit të Nilit Perëndimor– 2023

- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit 2023 dhe që nga 13 dhjetor 2023, 707 raste njerëzore të infeksionit WNV janë raportuar nga vendet e BE/EEA dhe 93 nga vendet fqinje të BE-së.
- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit të WNV 2023 dhe që nga 13 dhjetori 2023, vendet e BE/EEA kanë raportuar 152 shpërthime në mesin e ekuidëve dhe 247 shpërthime midis shpendëve.
- Kjo shënon përditësimin përfundimtar për sezonin, duke përfunduar publikimin e përditësimeve javore sezonale të WNV.