



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 16 15 - 21 Prill 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

35 NJVKSH ose 97% (=35/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 3% (=1/36) e tyre: HAS

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 16

	JAVA 16
DIARRE PA GJAK	1.145
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	8.171
INF. RESP. TE POSHTËME	3.785
RASH ME TEMPERATURË	32
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	424
% e Njësive Raportuese	96% (424/442)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Durrër – 1 rast

Fier – 3 raste

Kukës – 9 raste


Mat – 2 raste

Tiranë – 16 raste


Vlorë – 1 rast

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet e qëndrueshme në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15.

Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 05 – 16 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.




Në javën 16 të vitit 2024 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 15 dhe 16 / 2024. Incidenca (raste/10.000)




**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 05 - 16 të viteve 2023 dhe 2024.
Numri i rasteve.**



Në javën 16 të vitit 2024 vërehet në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 15 dhe 16 / 2024.
Incidenca (raste/10.000)**



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Ngjarje kombëtare

1. Situata epidemiologjike e fruthit

Theksojme se nuk ka asnjë ndryshim në situatën epidemiologjike të fruthit në vend për javën e 16 krahasuar me një javë më parë.

- Për periudhën Janar – 20 prill 2024 janë testuar 175 raste të dyshuar me fruth nga të cilët janë konfirmuar 38 (21.7%) raste me Fruth.
- Nga keto 35 raste janë konfirmuar në laboratorin kombëtar të referencës të virologjisë në ISHP dhe 3 raste janë konfirmuar sipas perkufizimit të rastit mbeshtetur në shenjat klinike dhe epidemiologjike.
- Incidenca e sëmundjes në vend është 1.4 raste/100 000 banorë.
- Rastet i perkasin moshes nga 0-38 vjec (mediana 5 vjec).
- Numri më i lartë i perket grupmoshes 5-9 vjec me 31.6% të totalit të rasteve të konfirmuar.
- Incidenca më e lartë është në grupmoshën 2-4 vjec me 14 raste/100 000 banorë.
- Nga 38 rastet e konfirmuar 21 (55.3%) prej tyre janë shtruar në spital dhe 17 raste (44.7%) kanë qëndruar në kushte shtëpie si edhe 22 raste janë të pavaksinuar (58%) dhe 16 raste (42%) janë të vaksinuar me të paktën një dozë vaksine.
- Numri më i lartë i rasteve i perket Tiranës 25 raste ose 65.8% e totalit, ndërsa incidencën më të lartë e ka Durresi me 4.7 raste/100 000 banorë.

Ngjarje ndërkombëtare

1. Kolera – Komore dhe Majotë – 2024 – Monitorimi javor

- Më 15 Prill 2024, katër raste të reja u zbuluan në Mayotte. Që nga 18 marsi dhe deri më 15 prill 2024, 10 raste të konfirmuara të kolerës dhe asnjë vdekje nuk është raportuar. Të gjitha rastet e zbuluara në Mayotte janë individuale, me histori ekspozimi jashtë vendit.
- Për shkak të shpërthimit të vazhdueshëm në Komore, lëvizjes së shpeshtë të njerëzve nga Komoret në Mayotte dhe kushteve të pafavorshme të jetesës në Mayotte, gjasat e transmetimit të komunitetit në Mayotte mbeten të larta.
- Që nga përditësimi i fundit i disponueshëm më 10 prill dhe deri më 18 prill, 896 raste të reja të kolerës dhe 18 vdekje të reja janë raportuar në Komore. Që nga 18 prilli 2024, në vend janë raportuar 1,964 raste të konfirmuara të kolerës dhe 45 vdekje.

2. Chikungunya dhe Dengue

- Në vitin 2024, rreth 160 000 raste të sëmundjes së virusit chikungunya (CHIKVD) dhe 50 vdekje u raportuan në mbarë botën. Gjithsej 17 vende raportuan raste CHIKVD nga Amerika (11), Azia (5) dhe Afrika (1). Asnjë rast autokton i CHIKVD nuk u raportua në Evropë në vitin 2024.

- Që nga fillimi i vitit 2024, mbi pesë milionë raste të dengës dhe mbi 2 000 vdekje të lidhura me dengën janë raportuar globalisht. Në Evropë në vitin 2024, nuk është raportuar asnjë rast autoktone/jo e lidhur me udhëtime.
- Mundësia aktuale e ngjarjeve lokale të transmetimit të viruseve chikungunya dhe dengës që ndodhin në zonat ku vektori është i pranishëm në kontinentin e BE/EEA është shumë i ulët, pasi kushtet mjedisore janë të pafavorshme për aktivitetin e vektorit dhe replikimin e virusit në vektorë.
- Mjekët në BE/EEA duhet të jenë të vetëdijshëm për rrezikun e rritur të sëmundjes së dengës tek udhëtarët nga vendet e prekura që paraqesin simptoma të ngjashme, në mënyrë që të sigurojnë diagnozën e shpejtë dhe menaxhimin klinik të rasteve.

3. *Poliomieliti –Monitorimi mujor i shpërthimeve globale*

- Në vitin 2024, dhe që nga 16 prilli, janë raportuar katër raste të paralizës akute flakcide (AFP) për shkak të infeksionit me poliovirus të egër, duke përfshirë dy raste në Pakistan dhe dy raste në Afganistan.
- Në vitin 2024, dhe që nga 16 prilli, 14 raste të AFP të shkaktuara nga cVDPV2 u raportuan në shtatë vende: Guinea (1), Somali (1), Nigeria (8), Jemeni (1), Sudani i Jugut (1), Çad (1) dhe Mali (1).
- Në vitin 2024 dhe që nga 16 prilli, një rast i AFP-së i shkaktuar nga cVDPV1 u raportua në DRC.