

**PERMBLEDHJE  
HIV/AIDS NË SHQIPËRI**



**INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
2023**

## SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE


Informacioni paraqet situatën e infeksionit HIV në Shqipëri, bazuar në të dhënat e raportuara deri në Nëntor të vitit 2023.

Të dhënat ekzistuese dëshmojnë se në Shqipëri nuk ka epidemi të gjeneralizuar apo të përqendruar të infeksionit HIV. Midis vitit 2010 dhe 2022 numri vjetor i rasteve të raportuara me HIV u rrit më shumë se 2 herë se ato që raportoheshin deri në vitin 2010 (ndën 50 raste) dhe deri në 127 raste apo 4.5 raste/100.000 banorë, që ishte dhe niveli më i lartë në vitin 2016.


Numri i rasteve të reja të diagnostikuara në vitin 2023 është 113, ndërsa referuar të dhënave kumulative, gjatë periudhës 1993-Nëntor 2023, numri total i rasteve të raportuara me HIV/AIDS është 1716.

Në Nëntor të vitit 2023, prevalenca e infeksionit vlerësohet të jetë me 0,06%, ndërsa incidenca (rastet e reja në 2023) 4.1 për 100,000 banorë.


**Grafiku 1.** Shpërndarja e rasteve me HIV në vite, 1993- Nëntor 2023




Rruga seksuale e transmetimit të virusit HIV vazhdon të dominojë në vendin tonë, e cila konstatohet në afërsisht 96% të rasteve. Sipas të dhënave kumulative transmetimi heteroseksual përbën 72.7% të rasteve, ndërkohë që mënyra e transmetimit nëpërmjet marrëdhënieve seksuale midis meshkujve haset në 23.4 % të rasteve .

**Grafiku 2.** Shpërndarja e rasteve me HIV sipas rrugës së transmetimit (N=1716).


Transmetimi vertikal ose nga nëna e infektuar me HIV te fëmija përbën 2.4 % të totalit (39 raste), 0.6% i përkasin rasteve të transmetimit nepermjet gjakut apo nenprodukteve të tij; 0.6% e rasteve i përkasin grupit të Personave që Injektojnë Drogë dhe në 0.3 % të numrit total të rasteve pozitive, rruga e transmetimit mbetet e papërcaktuar.

**Grafiku 3.** Rastet e reja (2023) sipas gjinise dhe grupmoshes

Ashtu si dhe në vitet e mëparshme, më shumë meshkuj se femra u diagnostikuan me HIV në vitin 2023, duke rezultuar në një raport të përgjithshëm meshkuj-femra prej 3.3:1. Në total (1993-2023), 72 % janë meshkuj dhe 28 % janë femra.

**Grafiku 4.** Shpërndarja e rasteve me HIV në përqindje, sipas gjinisë në vite (2010-2023)

Për vitin 2023, niveli i incidences (rastet e reja të diagnostikuara) te meshkujt është 6.4 për 100.000 dhe për femrat 1.9 për 100.000. Në rastet e diagnostikuara në vitin 2023, numri më i madh konstatohet të meshkujt e grupmoshës 25-44 vjeç, ndërsa te femrat në grupmoshën 35-54 vjeç (grafiku 5).

**Grafiku 5.** Rastet e reja (viti 2023) sipas gjinisë dhe grup-moshës

Shpërndarja sipas grupmoshave tregon se në vendin tonë predominon grupmosha 35-44 vjeç (28.4 %), e ndjekur nga grupmosha 25-34 vjeç (26.9%). Grupmosha 45-54 vjeç raportohet 18.1%, të rinjtë 16-24 vjeç përbëjnë 9.5%, Grupmosha 55-64 vjeç përbën 10.9% të totalit të rasteve të

infektuara me HIV, ndërsa fëmijët (0-15 vjec) përbëjnë 3.1%. Një përqindje më të ulët paraqet grupmosha mbi 65 vjec nën vlerën 3%.

Nga rastet e raportuara në vitin 2023, pothuajse dy të tretat e rasteve pozitive (62%) vijnë si rekomandime, kryesisht nga Shërbimi i Sëmundjeve Infektive në QSUT duke përfshirë edhe spitale privatë; 15.9% i përkasin testeve vullnetare që vijnë në shërbimet e keshillimit dhe testimit për HIV (VCT) dhe laboratore privatë; 6.2% nga ndjekja epidemiologjike që kryhet për partnerin/partneren ose për fëmijën e diagnostikuar pozitiv; 6.2% nga testimi i dhuruesve të gjakut; 4.4% nga testimet që kryjnë OJQ që ofrojnë shërbime për grupet me risk; 3.5% për arsye të tjera (testime para procedurave mjekësore, dokumentacion) dhe 1.8% i përkasin kategorisë gra shtatzëna.

Diagnoza e hershme është shumë e rëndësishme në ecurinë e infeksionit HIV dhe suksesin e mjekimit me Antiretrovirale (TAR). Diagnostikimi i vonshëm vazhdon të mbetet sërish një problem që paraqitet edhe me numrin e madh të rasteve që raportohen në stadin AIDS. ‘

Edhe gjatë vitit 2023, personat e diagnostikuar me HIV kanë patur akses të plotë gjatë gjithë vitit për kryerjen e vlerësimit imunologjik pranë laboratorit të imunologjisë në QSUT.

Të dhënat tregojnë se 74 % e pacientëve të rinj që kanë kryer testin e CD4 kanë paraqitur CD4 më të ulët se 350, çka flet për një diagnozë të vonë të infeksionit HIV, 51.6% e rasteve që kanë kryer CD4 janë raportuar në një stad shumë të vonë të infeksionit ( $CD4 < 200$ ); 11.8% raportohen të kenë një CD4 në vlerat 350-500 dhe 14% raportohen me një  $CD4 > 500$ .

Grupi i pacientëve me diagnoze të vonë dhe shumë të vonë, mund të kenë qenë të infektuar prej vitesh pa shfaqur simptoma. Efekti i mundshëm multiplikues i kësaj situate, po të kemi parasysh se secili person mund të ketë pasur disa partnerë është shumë i rëndësishëm, dhe hedh dritë mbi diagnozen në fazat e hershme të tij. Bazuar në klasifikimin e CDC-së për AIDS (kriteri klinik dhe imunologjik), 48% nga rastet e regjistruara në kujdesin për HIV në vitin 2023 janë në stadin AIDS.

Përqindja e personave që janë rregjistruar për herë të parë në kujdes dhe që janë diagnostikuar në një stad të vonë ( $CD4 < 350$ ) varion sipas grupmoshës dhe gjinisë, ku nivelet më të larta vërehen te meshkujt dhe te grupmosha + 50 vjec.

Në total numri i personave HIV pozitiv që nuk jetojnë deri në Nëntor të vitit 2023 është 343.

HIV/AIDS mbetet një fenomen akoma urban në vendin tonë pasi shumica e personave janë me vendbanim në qytet. Numri më i madh i rasteve ose 47.6 % e tyre janë raportuar në Tiranë, më

pas me një diferencë të madhe nga Tirana paraqiten rrethe të tilla si Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Lushnjë, Fier, Korçe, Sarandë etj.

