



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 19
05 Maj – 12 Maj 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97.2% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	8 / 10	80%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	5 / 6	83%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	10 / 11	91%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	20 / 20	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	0 / 6	0%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	10 / 11	91%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%
		Has	5 / 5	100%

	Lezhë	Tropojë	9 / 9	100%
		Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	3 / 8	38%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	19 / 20	95%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	414 / 432	96%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 19

	JAVA 19
Diarre pa gjak	1488
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	7430
Inf. Resp. te poshtëme	3423
Rash me temperaturë	36
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	414
% e Njësive Raportuese	96% (414/432)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 8 raste



Tiranë – 12 raste

Gjirokastrë – 1 rast



Kavaje – 4 raste

Kurbin – 3 raste

Pogradec – 4 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 19 krahasuar me javën paraardhëse, java 18.


Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve**Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 19 krahasuar me javën paraardhëse, java 18.

Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 - 19 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 19 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 18 dhe 19/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 - 19 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 19 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 18 dhe 19/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)

