



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 20
12 Maj – 18 Maj 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Perqindja e plotesueshmerise				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	8 / 10	80%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korcë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%
		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	7 / 9	78%

	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	8 / 8	100%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	20 / 20	100%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastër	Gjirokastër	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	425 / 430	99%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 20

	JAVA 20
Diarre pa gjak	1341
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	7484
Inf. Resp. te poshtëme	3116
Rash me temperaturë	36
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	48
% e Njësive Raportuese	99% (425/430)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 11 raste



Tiranë – 19 raste

Kurbin – 10 raste

Pogradec – 3 raste


Vlore – 2 raste

Kukes – 3 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 20 krahasuar me javën paraardhëse, java 19.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 20 krahasuar me javën paraardhëse, java 19.

Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 - 20 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 20 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (rate/10.000)



Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 19 dhe 20/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 20 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 19 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 19 dhe 20/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombëtare

Situata epidemiologjike e fruthit, 2025

Për periudhën Janar – 19 Maj 2025 janë testuar raste të dyshuar me fruth nga të cilët janë konfirmuar nga ana laboratorike 15 (43%) raste me Fruth. Rastet janë konfirmuar në laboratorin kombëtar të referencës të virologjisë në ISHP. Incidenca e sëmundjes në vend është 0.6 raste/100 000 banorë.

Ngjarje ndërkombëtare

Koronavirusi i sindromës së frymëmarrjes në Lindjen e Mesme (MERS-CoV) – Shumë vende

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 5 maj 2025 dhe që nga 12 maj 2025, nëntë raste të reja MERS, duke përfshirë dy vdekje, janë raportuar nga autoritetet shëndetësore në Arabinë Saudite.
- Rastet u raportuan nga Hail (1) dhe Riadi (8). Shtatë raste ishin pjesë e të njëjtit grup në Riyad, duke përfshirë një pacient pa histori kontakti me deve dhe gjashtë punonjës të kujdesit shëndetësor të cilët morën një infeksion nozokomial nga pacienti.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 12 maji 2025, 10 raste MERS, përfshirë dy vdekje, janë raportuar me datë fillimi në vitin 2025 në Arabinë Saudite.
- Rreziku i transmetimit të qëndrueshëm nga njeriu te njeriu në Evropë mbetet shumë i ulët, dhe situata aktuale e MERS-CoV paraqet një rrezik të ulët për BE/EEA-në.

Raste në njerëz me gripin e shpendëve A(H10N3) – Shumë vende (Botë)

- Një rast i ri në njerëz i infeksionit nga virusi i gripit të shpendëve A(H10N3) u raportua në Kinë. Pacienti është në të gjashtëdhjetat dhe e zhvilloi sëmundjen në prill 2025.
- Nuk është dokumentuar asnjë transmetim nga njeriu te njeriu.
- Rreziku për shëndetin e njeriut në BE/EEA konsiderohet shumë i ulët.

Gripi i shpendëve A(H9N2) – (Botë) – Monitorimi i rasteve tek njerëzit

- Më 13 maj 2025, tetë raste tek njerëzit me infeksion nga virusi i gripit të shpendëve A(H9N2) në Kinë u raportuan nga Qendra për Mbrojtjen e Shëndetit e Hong Kongut, me fillimin e sëmundjes në prill 2025.
- Nuk ka detaje në lidhje me ashpërsinë e sëmundjes ose ekspozimin.

- Shtatëmbëdhjetë raste të H9N2 në Kinë janë raportuar në vitin 2025. Katër nga rastet kishin fillimin e simptomave në fund të vitit 2024.
- Që nga viti 2015, një total prej 127 rastesh të infeksionit të gripit të shpendëve A(H9N2) tek njerëzit, përfshirë dy vdekje, janë raportuar nga Kina në Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSh).
- Rreziku për shëndetin e njeriut në BE/EEA aktualisht konsiderohet shumë i ulët.

Shpërthim i Corynebacterium diphtheriae ST-574 midis migrantëve, personave të pastrehë, të moshuarve dhe personave të pavaksinuar - Gjermania - 2025

- Më 30 prill 2025, Gjermania raportoi një sinjal për një shpërthim difterik të shkaktuar nga lloji i sekuencës së Corynebacterium diphtheriae ST-574.
- Lloji u zbulua për herë të parë në vitin 2022 si pjesë e shpërthimit ndërkombëtar të difterisë së importuar midis migrantëve të sapoardhur në Gjermani. Analizat e sekuencimit sugjerojnë shfaqjen e dy nën-grupeve që prekin kryesisht grupet e popullsisë jo-migrante.
- Nën-grupi i parë përfshin të paktën 15 raste të difterisë kutane në Frankfurt në Main. Grupi i dytë përfshin të paktën 10 raste të difterisë, duke përfshirë pesë raste të difterisë kutane midis personave që përjetojnë pastrehësi në Berlin dhe pesë raste të difterisë respiratore, duke përfshirë tre vdekje (nga një në Saksoninë e Poshtme, Brandenburg dhe Saksoni).
- Që nga fillimi i vitit 2022, dhe që nga 30 prilli 2025, ka pasur 536 raste të difterisë për shkak të C. diphtheriae të raportuara në BE/EEA (2022: 318 raste; 2023: 156 raste; 2024: 52 raste; 2025: 10 raste) në EpiPulse.
- Nga rastet e raportuara në EpiPulse, në vitin 2022, informacioni mbi llojin e sekuencës ishte i disponueshëm për 64 raste. Në vitin 2023, informacioni mbi llojin e sekuencës ishte i disponueshëm për dy raste. Në vitet 2024 dhe 2025, informacioni mbi llojin e sekuencës nuk ishte i disponueshëm për asnjë nga rastet e raportuara. Lloji i sekuencës ST-574 ishte i disponueshëm për një vdekje të raportuar në vitin 2022.
- Shpërthimi i raportuar midis migrantëve dhe vëzhgimi i të njëjtave kloneve ST në popullata të tjera është i pazakontë dhe duhet të monitorohet me kujdes së bashku me zbatimin e masave të nevojshme të shëndetit publik për të shmangur shfaqjen e më shumë rasteve dhe përhapjen e mëtejshme.
- Probabiliteti i zhvillimit të sëmundjes është shumë i ulët për individët që banojnë në komunitet,

me kusht që ata të kenë përfunduar një seri të plotë vaksinimi kundër difterisë dhe të kenë një status të përditësuar të imunizimit.

- Difteria klinike e rëndë është e mundur tek individët e pavaksinuar ose me imunitet të ulët; difteria duhet të konsiderohet si një diagnozë diferenciale në rastet me prezantim klinik të pajtueshëm të sëmundjes.

Sëmundja autoktone e virusit chikungunya – Réunion dhe Mayotte, Francë, 2024–2025

- Në gusht 2024, Franca raportoi rastin e parë autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya në 10 vjet në Réunion, me fillimin e simptomave më 12 gusht.
- Që nga fillimi i vitit, dhe që nga 11 maji 2025, më shumë se 47 500 raste të konfirmuara autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya janë raportuar në Réunion.
- Që nga fillimi i shpërthimit, 12 vdekje tek individë mbi 70 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese u klasifikuan si të lidhura me sëmundjen e virusit chikungunya.
- Rënia e treguesve tëurvejancës (vizitat e kujdesit parësor dhe vizitat në departamentin e urgjencës për sëmundjen e virusit chikungunya) është vërejtur që nga java e 17-të.
- Autoriteti i Lartë i Shëndetësisë (HAS) ka këshilluar vendimmarrësit publikë të vaksinonjë grupet që janë në rrezik më të lartë për sëmundje të rënda dhe profesionistët e kontrollit të vektorëve. Agjencia rajonale e shëndetësisë filloi një fushatë vaksinimi për individët e prioritizuar që nga 7 prilli.
- Më 26 prill 2025, Ministria Franceze e Shëndetësisë dhe Qasjes në Kujdes raportoi tre ngjarje të rënda anësore (SAE) pas vaksinimit kundër chikungunya me vaksinën Ixchiq në Réunion, përfshirë një vdekje. Si rezultat, autoritetet shëndetësore pezulluan vaksinimin e personave mbi 65 vjeç, me ose pa sëmundje bashkëshoqëruese, në pritje të një rivlerësimi të rrezikut/përfitimit.

Vaksinimi mbetet i hapur për personat 18-64 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese.

- Më 7 maj 2025, Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) deklaroi se komiteti i sigurisë i agjencisë (PRAC) ka filluar një shqyrtim të vaksinës Ixchiq pas raporteve të SAE-ve tek të rriturit e moshuar. EMA informon se shumë nga personat e prekur kishin edhe sëmundje të tjera dhe shkaku i saktë i këtyre ngjarjeve të padëshiruara dhe marrëdhënia e tyre me vaksinën ende nuk janë përcaktuar. Komiteti po rekomandon përkohësisht kufizimin e përdorimit të vaksinës. Si masë e

përkohshme, ndërsa një shqyrtim i thelluar është duke u zhvilluar, Ixchiq nuk duhet të përdoret tek të rriturit 65 vjeç e lart.

- Më 26 mars 2025, një rast autokton i sëmundjes së virusit chikungunya u raportua në Mayotte.

Që nga 9 maji 2025, 57 raste autoktone të sëmundjes janë raportuar në ishull.

Fruthi – Shumë-vendësh (Botë) – Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor

- Në mars të vitit 2025, 1097 raste të fruthit u raportuan nga 16 vende. Njëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.

- Përmes aktiviteteve të saj të inteligjencës epidemike, ECDC ka identifikuar 3012 raste të reja shtesë nga 15 vende të BE-së/EEA-së.

- Në përgjithësi, katër vdekje të lidhura me fruthin janë raportuar në BE/EEA në vitin 2025, të gjitha në Rumani.

- Ka pasur aktivitete të lartë të fruthit në përgjithësi në BE/EEA gjatë 12 muajve të fundit; megjithatë, situata ndryshon sipas vendit. Disa vende kanë raportuar shpërthime të mëdha dhe/ose të vazhdueshme, ndërsa të tjera kanë raportuar ose asnjë transmetim të qëndrueshëm ose transmetim shumë të ulët.

- Shpërthime të shoqëruara me raste të importuara të fruthit janë raportuar nga vendet e BE-së.

Sëmundja e virusit Nipah – Indi – 2025

- Më 8 maj 2025, Departamenti i Shëndetit dhe Mirëqenies Familjare të Kerala raportoi një rast të sëmundjes së virusit Nipah (NiV) në Komunën Valanchery, distrikti Malappuram, Kerala. Rasti është aktualisht në gjendje kritike.

- Që nga 15 maji 2025, ka dy kontakte që po trajtohen. Janë identifikuar gjithsej 166 kontakte, nga të cilat 65 rezultuan negativë.

- Mundësia e ekspozimit dhe infeksionit me NiV për qytetarët e BE-së/EEA-së që udhëtojnë ose banojnë në Indi është aktualisht shumë e ulët duke pasur parasysh numrin e ulët të infeksioneve në zonat ku janë identifikuar raste deri më tani.