



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 22
26 Maj – 01 Qershor 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	15 / 15	100%
		Kavajë	9 / 9	100%
	Durrës	Durrës	5 / 5	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	20 / 20	100%
		Bulqizë	27 / 27	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	20 / 20	100%
		Librazhd	21 / 21	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	5 / 5	100%
	Korçë	Korçë	10 / 10	100%
		Pogradec	4 / 4	100%
		Devoll	18 / 18	100%
		Kolonjë	6 / 6	100%
	Berat	Berat	4 / 4	100%
		Kuçovë	12 / 14	86%
		Skrapar	5 / 5	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	10 / 11	91%
		M. Madhe	11 / 11	100%
		Pukë	18 / 18	100%
	Kukës	Kukës	6 / 6	100%
		Has	9 / 9	100%
		Tropojë	13 / 13	100%

VLOREË	Lezhë	Lezhë	3 / 8	38%
		Kurbin	7 / 7	100%
		Mirditë	8 / 8	100%
	Vlorë	Vlorë	9 / 9	100%
		Sarandë	11 / 11	100%
		Delvinë	8 / 9	89%
	Fier	Fier	19 / 19	100%
		Lushnjë	6 / 6	100%
		Mallakastër	7 / 7	100%
	Gjirokastër	Gjirokastër	35 / 36	97%
		Përmet	8 / 9	89%
		Tepelenë	20 / 20	100%
		TOTAL	419 / 430	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 22

	JAVA 22
Diarre pa gjak	1548
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	7316
Inf. Resp. te poshtëme	2900
Rash me temperaturë	35
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	419
% e Njësive Raportuese	97% (419/430)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Durrës– 2 raste

Fier – 8 raste


Kavaje– 8 raste

Tiranë – 15 raste


Kurbin – 1 rast

Pogradec – 1 raste

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 22 krahasuar me javën paraardhëse, java 21.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 22 krahasuar me javën paraardhëse, java 21.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 - 22 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 22 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 21 dhe 22/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 22 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 22 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 21 dhe 22/ 2025. Incidenca (raste/10.000)

