



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 24
09 Qershor – 15 Qershor 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97.2% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	10 / 10	100%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	0 / 6	0%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%
		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	9 / 9	100%

	Lezhë	Lezhë	10 / 11	91%
		Kurbin	4 / 5	80%
		Mirditë	8 / 8	100%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	20 / 21	95%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	6 / 7	86%
		TOTAL	420 / 431	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 24

	JAVA 24
Diarre pa gjak	1803
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	7031
Inf. Resp. te poshtëme	2604
Rash me temperaturë	52
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	420
% e Njësive Raportuese	97% (420/431)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 4 raste

Kavaje– 2 raste



Tiranë – 31 raste

Kurbin – 8 rast

Mat – 2 rast


Pogradec – 1 raste

Puke – 4 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 24 krahasuar me javën paraardhëse, java 23

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 24 krahasuar me javën paraardhëse, java 23.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 - 24 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 24 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 23 dhe 24/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 24 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 24 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 23 dhe 24/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare***Survejanca sezonale e infeksioneve nga virusi i Nilit Perëndimor filloi në javën e 23-të***

- Survejanca sezonale e infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor (WNV) në vendet e BE-së/EEA-së dhe fqinjët e BE-së filloi në javën e 23-të, 2025.
- Përditësimet mbi zonat e rrezikut për infeksionin lokal të WNV do të raportohen çdo javë gjatë sezonit të transmetimit.
- Analiza e zgjeruar e situatës epidemiologjike të WNV do të ofrohet çdo muaj.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 11 qershori 2025, asnjë vend në Evropë nuk raportoi raste njerëzore të infeksionit nga WNV.

Fruthi – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor

- Në prill 2025, u raportuan 975 raste të fruthit nga 18 vende. Njëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Në përgjithësi, katër vdekje të lidhura me fruthin janë raportuar në BE/EEA në vitin 2025, të gjitha në Rumani.
- Në përgjithësi, numri i rasteve ka rënë krahasuar me muajin e kaluar; megjithatë, kjo mund të ndryshojë në rast të një përditësimi retrospektiv në të ardhmen.
- Shpërthime të shoqëruara me raste të importuara të fruthit janë raportuar në Belgjikë dhe Gjermani.

Monitorimi i tubimeve masive – Jubileu i vitit 2025 në Itali

- ECDC ka kryer monitorim të zgjeruar të Jubileut përmes aktiviteteve të saj të inteligjencës epidemike midis 9 dhe 13 qershorit 2025, me rastin e Jubileut të Selisë së Shenjtë.
- Nuk u zbuluan ngjarje të sëmundjeve infektive me rëndësi për BE/EEA gjatë Jubileut midis 9 dhe 13 qershorit 2025.
- Probabiliteti që qytetarët e BE/EEA të infektohen me sëmundje ngjitëse gjatë Jubileut 2025 është i ulët nëse zbatohen masa të përgjithshme parandaluese.
- ECDC do të vazhdojë të monitorojë këtë ngjarje të tubimeve masive përmes inteligjencës epidemike dhe do të raportojë kur të ketë përditësime përkatëse në bashkëpunim me Institutin Kombëtar Italian të Shëndetit (Istituto Superiore di Sanita'), Ministrinë Italiane të Shëndetësisë, SERESMI (Instituti Kombëtar për Sëmundjet Infektive 'L.Spallanzani' – Rajoni i Lazios) dhe partnerë të tjerë.

Monitorimi i tubimeve masive – Haxhi – Mbretëria e Arabisë Saudite – 2025

- ECDC përfundoi monitorimin e pelegrinazhit të Haxhit përmes aktiviteteve të saj të inteligjencës epidemike më 13 qershor 2025.
- Nuk u zbuluan ngjarje të sëmundjeve infektive me rëndësi për BE-në/EEA-në gjatë Haxhit midis 26 majit dhe 13 qershorit 2025.
- Pati raportime mediatike për disa vdekje midis pelegrinëve të Haxhit, kryesisht të lidhura me kushtet e rënda klimatike gjatë ngjarjes.

Monitorimi i tubimeve masive – EuroPride - Portugali – 2025

- Që nga 13 qershori 2025, nuk janë zbuluar ngjarje relevante të shëndetit publik që lidhen me sëmundjet ngjitëse në lidhje me EuroPride.
- ECDC po monitoron këtë ngjarje përmes inteligjencës së saj epidemike për aktivitetet e tubimeve masive midis 9 dhe 27 qershorit 2025 në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore portugeze dhe Zyrën Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën (OBSh/Evropë), dhe po përfshin përditësime javore në Raportin e Kërcënimeve të Sëmundjeve Ngjitëse (CDTR).
- Infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST), HIV dhe hepatiti, si dhe mpoks dhe shigella, janë përhapur tashmë në grupin e burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra (MSM) në Evropë, duke përfshirë një shpërthim të vazhdueshëm të hepatitit A midis MSM në Portugali. Probabiliteti i infeksionit me IST dhe infeksione të tjera që përhapen përmes seksit është i lartë për njerëzit që marrin pjesë në EuroPride dhe kryejnë marrëdhënie seksuale me partnerë të paqëndrueshëm dhe të shumëfishtë, veçanërisht nëse masat parandaluese nuk zbatohen vazhdimisht.

Shpërthim i fruthit i shoqëruar me tubime masive ndërkombëtare - Gjermania - 2025

- Gjermania raportoi një shpërthim të fruthit me 18 raste të shoqëruara me një festival ndërkombëtar.
- Ndër rastet e raportuara, gjashtë janë nga Gjermania dhe 12 nga vende të tjera evropiane (Çekia, Italia, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar).
- Shkëmbimi i informacionit mbi rastet ndërkufitare nëpërmjet kanaleve të vendosura të BE-së dhe ndërkombëtare është i rëndësishëm për të shmangur rikthimin e fruthit në vendet pritëse. Në përgjithësi, rastet e fruthit në BE/EEA mund të vazhdojnë të rriten në muajt në vijim.
- Për të parandaluar transmetimin e mëtejshëm dhe për të mbrojtur shëndetin publik, është thelbësore të mbyllet boshllëqet e imunitetit dhe të arrihet mbulim i lartë i vaksinimit - konkretisht, të paktën 95% mbulim me dy doza të MCV.

Sëmundja invazive pneumokoksike midis punëtorëve të kantierit detar në Turku, Finlandë

- Në maj 2025, Shërbimet e Mirëqenies së Vendit të Finlandës Jugperëndimore (Varha) raportuan dymbëdhjetë raste të konfirmuara ose të dyshuara të pneumonisë pneumokoksike midis të rriturve të punësuar në kantierin detar të Turkut.
- Janë marrë disa masa reagimi, përfshirë vaksinimin.
- Edhe pse rastet e raportuara në këtë shpërthim janë të kombësive të ndryshme, duke pasur parasysh përvojën e shpërthimeve të mëparshme, rreziku i përhapjes ndërkombëtare konsiderohet i ulët, pasi masat e kontrollit po merren nga autoritetet finlandeze.

Gripi A(H5N1) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve në njerëz

- Më 27 maj 2025, dy raste të reja në njerëz me infeksion të gripit të shpendëve A(H5N1) u raportuan tek fëmijët në Bangladesh.
- Ekspozimi ndaj shpendëve të oborrit është raportuar për të gjitha rastet.
- Nuk janë zbuluar raste të reja midis kontakteve të pacientëve të raportuar.
- Hetimet nuk zbuluan raste të transmetimit nga njeriu te njeriu rreth këtij rasti.
- Vlerësimi i rrezikut i ECDC-së për A(H5N1) mbetet i pandryshuar.
- Që nga viti 2003, dhe që nga 9 qershori 2025, ka pasur 978 raste njerëzore të A(H5N1) në të gjithë botën, përfshirë 471 vdekje.