



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 26
23 Qershor – 29 Qershor 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97.2% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	9 / 10	90%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korcë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	0 / 4	0%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	10 / 11	91%
	Kukës	Kukës	13 / 14	93%
		Has	5 / 5	100%

	Lezhë	Tropojë	7 / 9	78%
		Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	5 / 6	83%
VLORE	Vlorë	Vlorë	20 / 21	95%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	417 / 429	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 26

	JAVA 26
Diarre pa gjak	1961
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	5927
Inf. Resp. te poshtëme	2272
Rash me temperaturë	29
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	417
% e Njësive Raportuese	97% (417/429)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:



Fier – 4 raste

Kavaje– 13raste

Tiranë – 6 raste


Mat – 4 raste

Vlore– 2 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 26 krahasuar me javën paraardhëse, java 25

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 26 krahasuar me javën paraardhëse, java 25.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 - 26 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 26 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 25 dhe 26/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 26 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 26 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i ulët i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 25 dhe 26/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombëtare

Raste me gastroenterit akut në një familje- Dibër

Në datë 27.06.2025 mjekja infeksioniste e Spitalit Rajonal Dibër njofton NJVKSH për 3 raste me gastroenterit akut nga e njëjta familje nga qyteti i Peshkopisë. Rastet kishin 4 ditë me shenjat: diarre, dhimbje të forta barku, nauze, këputje dhe në datë 27.06.2025 janë shtruar në pavionin e infektivit për shkak të mos përmirësimit të gjendjes së tyre shëndetësore.

Edhe 2 persona të tjerë në familje kanë patur shenja të gastroenteritit, por nuk janë paraqitur në spital. Vetëm një pjesëtare e familjes nuk ka patur shenja të sëmundjes.

Pra nga 6 familjare, 5 janë me shenja dhe vetëm 1 nuk ka patur shenja të sëmundjes. Pacientët nuk referojnë për ndonjë arsye specifike që mund t'ju ketë shkaktuar problemin. Ato referojnë se nuk kanë qenë në ndonjë dasëm, vaki etj dhe nuk kanë ngrënë ushqime të gatshme ose në restorant. Uji që pijnë është uji i rrjetit me të cilin furnizohet i gjithë qyteti i Peshkopisë që analizohet cdo ditë për parametrat bakterologjik dhe fiziko-kimik (cdo ditë uji ka rezultuar brenda parametrave). Tek të tre pacientet e shtruar në spital janë marrë tampona rektale për koprokulturë. Momentalisht gjendja shëndetësore e pacientëve është përmirësuar dhe jemi në komunikim të vazhduar me mjekun infeksioniste të spitalit.

Ngjarje ndërkombëtare

Gripi A(H5N1) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve në njerëz

- Një rast i ri në njerëz i infeksionit të gripit të shpendëve A(H5N1) u raportua tek një i rritur 41-vjeçar në Kamboxhia në një njoftim për shtyp nga Ministria e Shëndetësisë e Kamboxhias më 24 qershor 2025.
- Pacienti është aktualisht i shtruar në spital në gjendje kritike.
- Pacienti ishte ekspozuar ndaj shpendëve të sëmurë dhe të ngordhur para fillimit të simptomave.
- Gjurmimi i kontakteve dhe hetimet janë duke vazhduar, së bashku me masat parandaluese të shpërthimit.
- Deri në kohën e këtij raporti, nuk janë zbuluar ose raportuar raste të transmetimit nga njeriu te njeriu në lidhje me këtë rast.
- Vlerësimi i rrezikut të ECDC për A(H5N1) mbetet i pandryshuar.
- Që nga viti 2003, dhe që nga 24 qershori 2025, ka pasur 981 raste të konfirmuara njerëzore të A(H5N1) në të gjithë botën, duke përfshirë 472 vdekje.

Raste në njerëz me gripin e shpendëve A(H10N3) – Shumë vende (Botë)

- Një rast i ri në njerëz i infeksionit me virusin e gripit të shpendëve A(H10N3) u raportua në provincën Shaanxi, Kinë me datë fillimi në prill 2025.
- Pacientja është një fermere 70-vjeçare me histori udhëtimesh në Mongolinë e Brendshme.
- Ekspozimi ndaj tregjeve të shpendëve të shtëpisë dhe shpendëve të gjallë është raportuar si në provincën Shaanxi ku jeton pacienti ashtu edhe gjatë vizitës së tij në Mongolinë e Brendshme.
- Nuk është dokumentuar asnjë transmetim nga njeriu te njeriu.
- Rreziku për shëndetin e njeriut në BE/EEA konsiderohet shumë i ulët.

Gripi i shpendëve A(H9N2) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve tek njerëzit

- Më 20 qershor 2025, OBSH raportoi tre raste të reja tek njerëzit me gripin e shpendëve A(H9N2) në Kinë.
- Të tre rastet nuk kishin lidhje epidemiologjike, kishin fillimin e simptomave në maj 2025 dhe ishin ekspozuar ndaj shpendëve të oborrit ose tregjeve të shpendëve të gjallë.
- Nuk janë zbuluar raste të reja midis kontakteve të këtyre pacientëve.
- Që nga viti 2015, një total prej 130 rastesh të infeksionit të gripit të shpendëve A(H9N2) tek njerëzit, përfshirë dy vdekje, janë raportuar nga Kina në Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSh).
- Rreziku për shëndetin e njeriut në BE/EEA aktualisht konsiderohet shumë i ulët.

Monitorimi i tubimeve masive – EuroPride 2025 Lisbonë - Portugali – 2025

- ECDC përfundoi monitorimin e saj më 27 qershor të EuroPride 2025 (9-22 qershor 2025) në Lisbonë përmes aktiviteteve të saj të inteligjencës epidemike.
- Gjatë eventit nuk u zbuluan ngjarje të sëmundjeve infektive me rëndësi për BE/EEA-në.
- Ekipi i inteligjencës epidemike i ECDC-së vlerëson bashkëpunimin e shkëlqyer me autoritetet shëndetësore portugeze dhe Zyrën Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën (OBSh/Evropë) në monitorimin e këtij eventit.

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 25 qershori 2025, Franca është i vetmi vend në Evropë që ka raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya (tetë raste).

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo - 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 25 qershori 2025, Spanja është i vetmi vend në Evropë që ka raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (një rast).

Survejanca sezonale javore e infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit të vitit 2025, dhe që nga 25 qershori 2025, asnjë vend në Evropë nuk ka raportuar raste në njerëz të infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor (WNV).

Poliomieliti – Shumëvendësh – Monitorim mujor i shpërthimeve globale

- Në vitin 2025, që nga 24 qershori 2025, janë raportuar katërmbëdhjetë raste të paralizës flakside akute (AFP) të shkaktuar nga WPV1, dymbëdhjetë në Pakistan dhe dy në Afganistan.
- Në vitin 2025, që nga 24 qershori 2025, nuk është raportuar asnjë rast i AFP për shkak të poliovirusit 1 të derivuar nga vaksina (cVDPV1) në qarkullim.
- Në vitin 2025, që nga 24 qershori 2025, janë raportuar 75 raste të AFP për shkak të cVPV2 nga dhjetë vende: Etiopia (33), Nigeria (15), Çad (11), Angola (3), Benini (3), Jemeni (3), Nigeri (3), Sudani (2), Xhibuti (1) dhe Burkina Faso (1).
- Në vitin 2025, që nga 24 qershori 2025, dy raste të AFP për shkak të cVDPV3 janë raportuar nga Guinea.
- Më 6 mars 2025, u mbajt takimi i 41-të i Komitetit të Emergjencës së Poliomelitit sipas Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit (RNSH) (2005) për të diskutuar përhapjen ndërkombëtare të poliovirusit dhe u ra dakord që ai të mbetet një emergjencë e shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar (PHEIC). U lëshuan rekomandime të përkohshme për vendet e prekura, duke përfshirë vendet e BE/EEA ku virusi u identifikua në mostrat mjedisore.