



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 28
07 Korrik – 13 Korrik 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	9 / 10	90%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	10 / 11	91%
	Kukës	Kukës	13 / 14	93%
		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	6 / 9	67%

	Lezhë	Lezhë	9 / 11	82%
		Kurbin	4 / 5	80%
		Mirditë	5 / 6	83%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastër	Gjirokastër	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	418 / 429	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 28

	JAVA 28
Diarre pa gjak	2711
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	5661
Inf. Resp. te poshtëme	1948
Rash me temperaturë	19
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	418
% e Njësive Raportuese	97% (418/429)

Rash me temperaturë


Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 2 raste


Tiranë – 15 raste

Vlore– 2 raste

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 28 krahasuar me javën paraardhëse, java 27

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 28 krahasuar me javën paraardhëse, java 27.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 - 28 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 28 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 27 dhe 28/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 28 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 28 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i ulët i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 27 dhe 28/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

• Në vitin 2025, Franca ka raportuar 25 raste të fituara në vend të sëmundjes së virusit chikungunya nga shtatë njësi administrative lokale. Deri më sot, asnjë vend tjetër i BE-së/EEA-së nuk ka raportuar raste të fituara në vend në vitin 2025.

Sëmundja autoktone e virusit chikungunya – Réunion dhe Mayotte, Francë, 2024–2025

• Në gusht 2024, Franca raportoi rastin e parë autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya në 10 vjet në Réunion, me fillimin e simptomave më 12 gusht. Një rënie në treguesit e mbikëqyrjes (vizitat e kujdesit parësor dhe vizitat në departamentin e urgjencës për sëmundjen e virusit chikungunya) është vërejtur që nga java e 17-të.

• Që nga fillimi i vitit, dhe që nga 29 qershori 2025, 54 233 raste të konfirmuara autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya janë raportuar në Réunion. Që nga fillimi i shpërthimit, 27 vdekje, kryesisht në njerëz të moshës mbi 65 vjeç, janë klasifikuar si të lidhura me sëmundjen e virusit chikungunya.

• Autoriteti i Lartë i Shëndetësisë (HAS) ka këshilluar vendimmarrësit publikë që të vaksinonjë grupet që janë në rrezik më të lartë për sëmundje të rënda dhe profesionistët e kontrollit të vektorëve. Agjencia rajonale e shëndetit nisi një fushatë vaksinimi për individët me përparësi më 7 prill.

• Më 26 prill 2025, Ministria Franceze e Shëndetësisë dhe Qasjes në Kujdes raportoi tre ngjarje të rënda negative pas vaksinimit kundër chikungunya me vaksinën Ixchiq në Réunion, duke përfshirë një vdekje. Si rezultat, autoritetet shëndetësore pezulluan vaksinimin e personave mbi 65 vjeç, me ose pa sëmundje shoqëruese, në pritje të një rivlerësimi të rrezikut/përfitimit. Vaksinimi mbetet i hapur për njerëzit e moshës 18-64 vjeç me sëmundje shoqëruese.

• Më 7 maj 2025, Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) deklaroi se Komiteti i Sigurisë (PRAC) i Agjencisë kishte filluar një shqyrtim të vaksinës Ixchiq pas raportimeve të ngjarjeve të padëshiruara serioze tek të rriturit e moshuar. Si një masë e përkohshme, ndërsa një shqyrtim i thelluar është në vazhdim, Ixchiq nuk duhet të përdoret për të rriturit e moshës 65 vjeç e lart.

• Më 26 mars 2025, një rast autokton i sëmundjes së virusit chikungunya u raportua në Mayotte. Që nga 29 qershori 2025, 1098 raste të konfirmuara të sëmundjes janë raportuar në ishull. Për shkak të qarkullimit të intensifikuar të rasteve të fituara në vend të sëmundjes së virusit chikungunya, plani i ORSEC është në fazën 3 për të kontrolluar shpërthimin.

Survejanca sezonale e infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor – 2025

- Në vitin 2025, dhe që nga 2 korriku 2025, asnjë vend në Evropë nuk ka raportuar ndonjë rast njerëzor të fituar në vend të infeksionit nga WNV me vend të njohur të infeksionit.
- Nga perspektiva veterinare, dy shpërthime të WNV midis kuajve (një) dhe tre midis shpendëve janë raportuar në Evropë në vitin 2025.

Survejanca sezonale javore e infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit të vitit 2025, dhe që nga 2 korriku 2025, asnjë vend në Evropë nuk ka raportuar raste njerëzore të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor (WNV)

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 9 korriku 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Greqia (2) dhe Spanja (1).
- Greqia raportoi një rast dytësor tek një profesionist i kujdesit shëndetësor i cili ofroi kujdes për pacientin tek i cili ndodhi rasti parësor.
- Nuk janë raportuar raste të tjera që nga java e 27-të.

Monitorimi i tubimeve masive - UEFA EURO 2025 për Gra - Zvicër - 2025

- UEFA EURO 2025 për Gra do të zhvillohet në Zvicër midis 2 dhe 27 korrikut.
- ECDC po monitoron këtë ngjarje të tubimeve masive përmes aktiviteteve të inteligjencës epidemike deri më 1 gusht dhe do të raportojë çdo javë në CDTR dhe në baza ad hoc nëse lind një ngjarje ose kërcënim i rëndësishëm për shëndetin publik.
- Sëmundjet e frymëmarrjes, përfshirë COVID-19, sëmundjet që transmetohen nga ushqimi dhe uji, sëmundjet që transmetohen nga rriqnat dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme, janë ndër kërcënimet e mundshme shëndetësore për ata që marrin pjesë.
- Probabiliteti i ekspozimit ndaj ndonjë prej këtyre infeksioneve për qytetarët e BE-së/EEA-së gjatë UEFA EURO 2025 për Gra konsiderohet nga shumë i ulët deri në të ulët, me një ndikim të ulët të vlerësuar. Ndikimi do të ishte më i lartë për njerëzit me sëmundje themelore, individët e moshuar dhe gratë shtatzëna.

Monitorimi i vibriozës së lidhur me larjen/notimin - Vera 2025

- Me mbërritjen e verës dhe rritjen e temperaturave të sipërfaqes së detit, Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) po thekson rrezikun sezonal të paraqitur nga bakteret *Vibrio*.
- Çdo verë, ECDC monitoron kushtet mjedisore që favorizojnë rritjen e *Vibrio* në Detin Baltik dhe publikon përditësime të rregullta përmes Raportit të Kërcënimit të Sëmundjeve Ngjithëse dhe *Vibrio* Map Viewer.

Fruthi – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor

- Në maj 2025, 686 raste të fruthit u raportuan nga 17 vende në BE/EEA. Trembëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Në përgjithësi, gjashtë vdekje të lidhura me fruthin janë raportuar në BE/EEA në vitin 2025, dy nga Franca, një nga Holanda dhe tre nga Rumania.
- Në përgjithësi, numri i rasteve u ul krahasuar me muajin e kaluar; kjo është në përputhje me sezonalitetin e fruthit.

Sëmundja e virusit Nipah - India - 2025

- Dy raste Nipah u raportuan në Kerala, Indi më 4 korrik 2025. Këtë vit, një rast tjetër u raportua gjithashtu në Kerala, në maj 2025.
- Mundësia e ekspozimit dhe infeksionit me NiV për qytetarët e BE/EEA që udhëtojnë ose banojnë në Indi është aktualisht shumë e ulët, duke pasur parasysh numrin e ulët të infeksioneve në zonat ku janë identifikuar raste deri më tani.