



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 30
21Korrik – 27 Korrik 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	33 / 36	92%
		Kavajë	9 / 10	90%
	Durrës	Durrës	19 / 20	95%
		Krujë	5 / 6	83%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%
		Has	3 / 5	60%

	Lezhë	Tropojë	7 / 9	78%
		Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	5 / 6	83%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	19 / 21	90%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	416 / 429	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 30

	JAVA 30
Diarre pa gjak	2901
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	5362
Inf. Resp. te poshtëme	1737
Rash me temperaturë	8
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	416
% e Njësive Raportuese	97% (416/429)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:


Durrës – 1 rast

Tiranë – 3 raste


Vlorë – 1 rast

Kavaje – 3 rast

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 30 krahasuar me javën paraardhëse, java 29

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 30 krahasuar me javën paraardhëse, java 29.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 - 30 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 30 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 29 dhe 30/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 30 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 30 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i ulët i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 29 dhe 30/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombëtare

Infeksionet e viruseve respiratore

Në javën e 30 vërehet një rritje e rasteve të konfirmuara me COVID-19 krahasuar me javën e mëparshme, shoqëruar me një rritje të lehtë të shtrimeve në spital po ashtu vihet re dhe një rritje e lehtë e rasteve SARI.

Ngjarje nderkombetare

Epidemiologjia e viruseve respiratore në BE/EEA

- Shkalla e konsultimeve dhe shtrimeve në spital për infeksione respiratore është në nivele të pritura për sezonin e verës. Gjatë javëve të fundit janë vërejtur rritje në treguesit e qarkullimit të SARS-CoV-2 në shumë vende. Aktiviteti i gripit dhe RSV-së mbetet i ulët në shumicën e vendeve raportuese.
- Për shkak të numrit aktualisht të kufizuar të vendeve që raportojnë të dhëna dhe numrit relativisht të ulët të testeve të kryera, interpretimi i plotë i situatës epidemiologjike në të gjithë BE/EEA mbetet i vështirë.

Gripi i shpendëve A(H9N2) – Shumëvende (Botë) – Monitorimi i rasteve humane

- Më 22 korrik 2025, Zyra Rajonale e OBSH-së për Rajonin e Paqësorit Perëndimor (WPRO) raportoi dy raste të reja humane me grip të shpendëve A(H9N2) në Kinë.
- Të dy rastet kishin ekspozim të njohur ndaj shpendëve dhe u shëruan pa pasur nevojë për shtrim në spital.
- Rreziku për shëndetin e njeriut në vendet e BE/EEA konsiderohet aktualisht shumë i ulët.

Gripi i shpendëve A(H5N1) – Shumëvende (Botë) – Monitorimi i rasteve humane

- Janë raportuar dy raste shtesë të infeksionit me virusin e gripit të shpendëve A(H5N1) tek njerëzit, një në Kamboxhia dhe një në Indi.
- Më 21 korrik 2025, Ministria e Shëndetësisë së Kamboxhias raportoi një rast human me infeksion nga virusi A(H5N1) te një fëmijë nën moshën 10 vjeç, nga Provinca Tbong Khmum. Rasti kishte ekspozim të njohur ndaj shpendëve të sëmurë ose të ngordhur para fillimit të simptomave. Pacienti është aktualisht nën kujdes intensiv mjekësor dhe hetimi i shpërthimit është në vazhdim.
- Më 1 korrik 2025, OBSH raportoi një rast human me infeksion nga virusi A(H5N1) në shtetin Karnataka, Indi.
- Vlerësimi i rrezikut nga ECDC për virusin A(H5N1) mbetet i pandryshuar.

Rast i dyshuar me kolerë – Poloni – 2025

- Autoriteti Kombëtar i Shëndetit Publik në Poloni ka raportuar një rast të dyshuar me kolerë në rajonin e Voivodisë së Pomeranisë Perëndimore. Pacientja është një grua e moshuar, e cila shfaq simptoma gastrointestinale dhe raportohet në gjendje të qëndrueshme.
- Pacientja po trajtohet në spitalin provincial në Szczecin.
- Testet laboratorike kanë konfirmuar praninë e bakterit *Vibrio cholerae*. Testet janë në vazhdim për të vlerësuar nëse bakteret prodhojnë toksina.

Monitorimi i grumbullimeve masive – Jubileu 2025 në Itali

- Me rastin e Jubileut të Rinisë, që zhvillohet nga 21 korriku deri më 8 gusht 2025, ECDC po kryen monitorim të shtuar përmes veprimtarive të saj të inteligjencës epidemike.
- Më 24 korrik 2025, rajoni i Lazios raportoi 21 raste të konfirmuara me infeksion nga virusi West Nile, përfshirë një vdekje, që nga fillimi i vitit, të gjitha në provincën Latina.
- Probabiliteti që qytetarët e BE/EEA të infektohen me sëmundje ngjitëse gjatë Jubileut 2025 është i ulët, nëse zbatohen masat e përgjithshme parandaluese.
- ECDC do të vazhdojë të monitorojë këtë ngjarje masive përmes inteligjencës epidemike dhe do të raportojë përditësime përkatëse në bashkëpunim me Institutin Kombëtar Italian të Shëndetit (Istituto Superiore di Sanità – ISS), Ministrinë Italiane të Shëndetësisë, SERESMI (Institut Kombëtar për Sëmundjet Infektive "L. Spallanzani" – Rajoni Lazio), dhe partnerë të tjerë.

Monitorimi i grumbullimeve masive – UEFA EURO 2025 për Gratë – Zvicër

- Që nga përditësimi i mëparshëm dhe deri më 24 korrik 2025, nuk janë identifikuar ngjarje të rëndësishme të shëndetit publik në kontekstin e UEFA EURO 2025 për gratë.
- Sëmundjet respiratore përfshirë COVID-19, sëmundjet ushqimore dhe ujore, sëmundjet e transmetuara nga rriqrat dhe ato seksualisht të transmetueshme janë ndër kërcënimet e mundshme shëndetësore për pjesëmarrësit.
- Rreziku për ekspozim ndaj këtyre infeksioneve për qytetarët e BE/EEA gjatë UEFA EURO 2025 për gratë vlerësohet si shumë i ulët deri i ulët, me ndikim të kufizuar. Rreziku është më i lartë për persona me sëmundje kronike, të moshuar dhe gra shtatzëna.

Mbikëqyrja sezonale për dengue – 2025

- Deri më tani në vitin 2025, tre vende evropiane kanë raportuar raste të fituara në vend të dengue: Franca (4), Italia (3) dhe Portugalia (2 në rajonin më të largët të Madeirës).
- Italia ka raportuar dy raste të reja dhe Franca tre raste të reja që nga java e kaluar.