



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 31

28 Korrik – 03 Gusht 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97.2% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

| Përqindja e plotësueshmërisë |         |          |              |      |
|------------------------------|---------|----------|--------------|------|
| Rajoni                       | Qarku   | Njvksh   | Nr. Qendrave | %    |
| TIRANË                       | Tiranë  | Tiranë   | 35 / 36      | 97%  |
|                              |         | Kavajë   | 8 / 10       | 80%  |
|                              | Durrës  | Durrës   | 20 / 20      | 100% |
|                              |         | Krujë    | 6 / 6        | 100% |
|                              | Dibër   | Dibër    | 16 / 16      | 100% |
|                              |         | Mat      | 13 / 13      | 100% |
|                              |         | Bulqizë  | 9 / 9        | 100% |
| ELBASAN                      | Elbasan | Elbasan  | 27 / 27      | 100% |
|                              |         | Librazhd | 10 / 11      | 91%  |
|                              |         | Gramsh   | 8 / 8        | 100% |
|                              |         | Peqin    | 7 / 7        | 100% |
|                              | Korçë   | Korçë    | 18 / 18      | 100% |
|                              |         | Pogradec | 9 / 9        | 100% |
|                              |         | Devoll   | 6 / 6        | 100% |
|                              |         | Kolonjë  | 4 / 4        | 100% |
|                              | Berat   | Berat    | 15 / 15      | 100% |
|                              |         | Kuçovë   | 4 / 4        | 100% |
|                              |         | Skrapar  | 6 / 6        | 100% |
| SHKODËR                      | Shkodër | Shkodër  | 19 / 19      | 100% |
|                              |         | M. Madhe | 0 / 6        | 0%   |
|                              |         | Pukë     | 10 / 11      | 91%  |
|                              | Kukës   | Kukës    | 12 / 14      | 86%  |
|                              |         | Has      | 5 / 5        | 100% |

|              |                    |              |                  |            |
|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
|              | <b>Lezhë</b>       | Tropojë      | 6 / 9            | 67%        |
|              |                    | Lezhë        | 11 / 11          | 100%       |
|              |                    | Kurbini      | 5 / 5            | 100%       |
|              |                    | Mirditë      | 4 / 6            | 67%        |
| <b>VLORE</b> | <b>Vlorë</b>       | Vlorë        | 21 / 21          | 100%       |
|              |                    | Sarandë      | 9 / 9            | 100%       |
|              |                    | Delvinë      | 5 / 5            | 100%       |
|              | <b>Fier</b>        | Fier         | 20 / 20          | 100%       |
|              |                    | Lushnjë      | 18 / 18          | 100%       |
|              |                    | Mallakastër  | 9 / 9            | 100%       |
|              | <b>Gjirokastrë</b> | Gjirokastrë  | 21 / 21          | 100%       |
|              |                    | Përmet       | 8 / 8            | 100%       |
|              |                    | Tepelenë     | 7 / 7            | 100%       |
|              |                    | <b>TOTAL</b> | <b>411 / 429</b> | <b>96%</b> |

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 31

|                                                   | <b>JAVA 31</b>       |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Diarre pa gjak</b>                             | <b>3794</b>          |
| <b>Diarre me gjak</b>                             | <b>0</b>             |
| <b>Inf. Resp. te sipërme</b>                      | <b>5518</b>          |
| <b>Inf. Resp. te poshtëme</b>                     | <b>1914</b>          |
| <b>Rash me temperaturë</b>                        | <b>12</b>            |
| <b>Verdheza</b>                                   | <b>0</b>             |
| <b>Ethe e zgjatur e pashpjeguar (&gt; 3 jave)</b> | <b>0</b>             |
| <b>Anomali kongenitale</b>                        | <b>0</b>             |
| <b>Konjuktivit akut tek neonatët</b>              | <b>0</b>             |
| <b>Numri i Njësive Raportuese</b>                 | <b>411</b>           |
| <b>% e Njësive Raportuese</b>                     | <b>96% (416/429)</b> |



**Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Tiranë – 9 raste


Krujë – 1 rast

Fier – 2 rast


**Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve****Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 31 krahasuar me javën paraardhëse, java 30

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 31 krahasuar me javën paraardhëse, java 30.

**Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 31 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.**




Në javën 31 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


**Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)**



**Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 30 dhe 31/ 2025. Incidenca (raste/10.000)**




**Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 31 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve**



Në javën 31 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i madh i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

**Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 30 dhe 31/ 2025. Incidenca (raste/10.000)**



## Ngjarje nderkombetare

### Mpox në BE/EEE, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi – 2022–2025

Që nga përditësimi i fundit më 19 qershor 2025 dhe deri më 28 korrik 2025, janë raportuar 94 raste të mpox nga 12 vende të BE/EEA: Gjermania (56), Spanja (14), Franca (6), Holanda (5), Belgjika (3), Çekia (2), Portugalia (2), Suedia (2), Irlanda (1), Italia (1), Rumania (1) dhe Sllovenia (1). Që nga 19 qershori, nuk janë raportuar vende të reja me raste të konfirmuara.

Që nga fillimi i shpërthimit të mpox dhe deri më 28 korrik 2025, janë raportuar 24 995 raste të konfirmuara në 29 vende të BE/EEA.

Njëzet e tre raste të MPXV të kladi I janë raportuar në BE/EEA që nga gushti 2024, nga Suedia, Gjermania, Belgjika, Irlanda, Italia dhe Franca. Të gjitha ishin kladi Ib, përveç rastit në Irlandë që ishte kladi Ia. Turqia raportoi një rast të pa raportuar më parë të kladi Ia nga tetori 2024.

Rreziku i përgjithshëm mbetet i ulët për meshkujt që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj (MSM) dhe i ulët për popullatën e përgjithshme. Megjithatë, meqenëse është sezoni i udhëtimeve verore dhe festivaleve Pride, mundësia e transmetimit mund të rritet, ndaj është e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi te grupet MSM, si pjesë e komunikimeve të përgjithshme për infeksionet seksualisht të transmetueshme.

### Mpox nga virusi i lisë së majmunëve (MPXV) kladi I dhe II – Shpërthimi global – 2024–2025

Virusi i lisë së majmunëve (MPXV) kladi I dhe kladi II po qarkullon në disa vende, me tendencat epidemiologjike që mbeten kryesisht të pandryshuara.

Në kontinentin afrikan, shumica e rasteve të kladi I janë raportuar nga Republika Demokratike e Kongos (RDK), Uganda dhe Burundi. Tendencat po stabilizohen ose po bien në RDK dhe Ugandë.

Raste sporadike të kladi I të mpox janë raportuar gjithashtu jashtë kontinentit afrikan gjatë muajit të fundit, por nuk ka indikacione për transmetim të gjerë në komunitet në ndonjë vend jashtë Afrikës.

Klasifikimi i modeleve të transmetimit është përditësuar më 31 korrik 2025

ECDC po monitoron nga afër dhe po vlerëson situatën epidemiologjike, dhe informacione shtesë mund të gjenden në vlerësimin e shpejtë të rrezikut të publikuar më 16 gusht 2024 ("Vlerësimi i rrezikut për BE/EEA për epideminë e mpox të shkaktuar nga kladi I në vendet e prekura afrikane") dhe në këshillimin shkencor të shpejtë për masat e shëndetit publik.

### Mbikëqyrja sezonale e sëmundjeve të transmetuara nga vektorët – 2025

#### Dengue – 2025

Tre vende në Evropë kanë raportuar raste të fituara në vend të dengit deri tani në vitin 2025:

Franca: 6 raste (2 raste të reja që nga java e kaluar), Italia: 3 raste, Portugalia: 2 raste në rajonin më të largët të Madeirës

#### Sëmundja nga virusi Chikungunya – 2025

Franca ka raportuar 49 raste të fituara në vend të chikungunya-s në 14 njësi administrative lokale.

Italia ka raportuar 2 raste të fituara në vend deri më tani gjatë vitit 2025

**Ethet hemorragjike Krime-Kongo (CCHF) – 2025**

Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 30 korrik 2025, dy vende evropiane kanë raportuar raste të CCHF . Greqia: 2 raste, përfshirë një profesionist shëndetësor që ka kujdesur për rastin primar. Spanja: 2 raste

**Infeksionet nga virusi i Nilit Perëndimor – 2025**

Deri më 30 korrik 2025, pesë vende në Evropë kanë raportuar raste njerëzore të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor: Bullgaria, Franca, Greqia, Italia, Rumania

**Kolera e dyshuar – Poloni – 2025**

Autoriteti Kombëtar i Shëndetit Publik në Poloni njoftoi se rasti i dyshuar i kolerës në Rajonin Perëndimor Pomeranian ishte i shkaktuar nga një *Vibrio cholerae* jo-O1 dhe jo-O139, i cili nuk prodhon enterotoksinë. Një person tjetër i palidhur me rastin e parë, që banon në Rajonin e Lublin-it, u raportua si rast i lehtë i vibriosis. Për kontaktet e ngushta u zbatua karantinë shtëpiake parandaluese për pesë ditë, në pritje të konfirmimit mikrobiologjik.

Cdo verë, ECDC monitoron kushtet mjedisore që favorizojnë rritjen e *Vibrio*-ve në Detin Baltik dhe publikon përditësime përmes Raportit të Kërcënimeve të Sëmundjeve Infektive dhe *Vibrio* Map Viewer.

**Përmbledhje e epidemiologjisë së viruseve respiratore në BE/EEE**

Shkallët e konsultimeve në kujdesin parësor dhe dytësor për sëmundjet respiratore janë në nivelet e pritshme për periudhën verore, me aktivitetin e gripit dhe RSV që është kthyer në nivele të ulëta pas epidemive dimërore.

Pas një periudhe dimërore pa epidemi të SARS-CoV-2, është vërejtur një rritje e qëndrueshme në treguesit e qarkullimit të SARS-CoV-2 në disa vende. Megjithatë, në përgjithësi, shtrimet në spital për SARS-CoV-2, shtrimet në ICU dhe vdekjet mbeten më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2024. Që nga përditësimi i fundit më 27 qershor 2025 dhe deri më 25 korrik 2025, nuk janë bërë ndryshime në listën e ECDC për variantet me interes ose variantet nën monitorim.

**Gripi A(H5N1) – Shumë vend– Monitorimi i rasteve njerëzore**

- Më 29 korrik 2025, Ministria e Shëndetësisë së Kamboxhias raportoi një rast njerëzor të infeksionit nga virusi i gripit të shpendëve A(H5N1) tek një mashkull nën moshën 30 vjeç nga Provinca Siem Reap, Kamboxhia.
- Rasti kishte kontakt të njohur me shpendë të ngordhur para shfaqjes së simptomave. Pacienti aktualisht po merr kujdes intensiv mjekësor dhe hetimi i shpërthimit është në vazhdim.
- Vlerësimi i rrezikut nga ECDC për A(H5N1) mbetet i pandryshuar. Në përgjithësi, rreziku i lidhur me gripin zoonotik për popullatën e përgjithshme në BE/EEE konsiderohet i ulët.
- Që nga viti 2003 dhe deri më 29 korrik 2025, kanë ndodhur 989 raste të konfirmuara njerëzore me A(H5N1) në të gjithë botën, përfshirë 474 vdekje.